

# **EMC02BLMEU**

Categoria Preparação de café Família Máquina expresso Tipo Expresso

Versão do país EU

Código EAN 8017709346935



### Design

Design Collezione Cor Preto **Acabamentos** Mate

Outras cores disponíveis Esmeralda, Branco Material do corpo

Material do manípulo ZAMA Material painel frontal

Acabamento painel frontal

Material da bandeja para aquecer chávenas

Material dos botões Cor dos botões

Material da caldeira

Aço inox e plástico

Alumínio

Alumínio escovado com moldura polida

Botões, alavanca, manípulo

Aço inox

Plástico

Botões cinza ZAMA

Material do manípulo dos filtros

Cor do punho do manípulo dos filtros

Material do punho do manípulo dos filtros

Depósito do grão Material do tabuleiro

Material do bocal de

vapor

Material da bandeja para recolha de gotas

Material do tanque de

Material do tanque de água

Tipo de logótipo Cor do cabo de alimentação

Latão cromado

Cinza

Aço e plástico

SAN Alumínio Aço

Aço inox

Aço inoxidável

Aço inox

Logótipo aplicado Cabo de alimentação

cinzento

### Comandos

Display Led e relógio

Tipo de comandos N° de botões

Sim

Modo de fornecimento

de vapor

Botão ON/OFF

Tubo de vapor

Sim

## Especificações técnicas

**SMEG SPA** 04/12/2025



Sistema de aquecimento Triple Thermoblock

Pressão da bomba Diâmetro manipulo 15 bar 58 mm

Manómetro de pressão

de extração

Sim

Depósito de água removível

Sim

Bandeja de recolha de Sim

gotas

Sim

De 0 a 4

Capacidade do depósito 1,7 l

de água

Aquecedor de chávenas passivo Cappuccinador de vapor Sim

Sim

profissional

Pés antiderrapantes Sim

### Programa/ Funções

Função Café café simples, duplo, manual

Função para ajustar altura do café Sim Intensidade do vapor 3 níveis Alarme depósito água vazio Sim Alarme de descalcificação Sim Função água quente Sim Função Stand by ajustável Sim

5 min/10 min/30 min/60 min Função desligar automaticamente

Definição da unidade de medida

de 90° C a 100° C Ajustar a temperatura do café Função para definir a dureza da água Macia / Média / Dura

Perfis de pré-infusão

Função ECO

Definição do idioma do visor IT - EN - FR - ES- DE

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 Prensa em aço inox Sim Sim café Jarro de leite Sim Filtro para 1 café Sim Escovas de limpeza Sim Sim Teste de Dureza da Sim

Filtro 2 furos para 2 cafés

220 V

Água Filtro para 2 cafés Sim Agulha de limpeza do

**Blind Filter** Sim tubo de vapor

Ligação elétrica

Potência nominal 1700 W 50/60 Hz Frequência (Hz) Ficha elétrica (F;E) Schuko Comprimento do cabo 1 m de alimentação

Standby

Tensão (Volts)

Tempo para ativação do 30 min Potência Modo Standby: 0,5 W

modo Standby

Dados de logística

**SMEG SPA** 04/12/2025



Largura	220 mm	Altura da embalagem	545 mm
Profundidade	433 mm	(mm)	
Altura	360 mm	Largura da embalagem (mm) Profundidade do produto embalado (in) Altura do produto embalado (in)	11.34 "
Dimensões	AxLxP 360x220x433 mm		
Largura da caixa	288 mm		21.85 "
Profundidade da caixa	555 mm		21.46 "
Altura da caixa	545 mm		21.46
Largura da embalagem	288 mm	Peso líquido (kg)	12,800 kg
(mm)		Peso líquido (lbs)	28,22
Profundidade da embalagem (mm)	555 mm	Peso bruto (kg)	18,550 kg
		Peso bruto (Lbs)	35,71

SMEG SPA 04/12/2025



## Acessórios Compatíveis



#### 1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



#### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



#### CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



#### ECKB01

#### ECTM01



#### ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.

SMEG SPA 04/12/2025



# Alternative products



EMC02WHMEU Branco



EMC02EGMEU Esmeralda

SMEG SPA 04/12/2025