# EMC02EGMEU

| | |
|---|---|
| **Κατηγορία** | Καφές |
| **Οικογένεια προϊόντων** | Μηχανή καφέ Espresso |
| **ΤΥΠΟΣ** | Χειροκίνητη μηχανή καφέ Espresso |
| **Έκδοση** | EU |
| **Κωδικός** EAN | 8017709346973 |




## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| **Αισθητική** | Collezione |
| **Χρωμα** | Emerald Green |
| **Φινίρισμα** | Ματ |
| **Άλλα διαθέσιμα χρώματα** | Μαύρο, Λευκό |
| **Υλικό σώματος** | Ανοξείδωτο/Πλαστικό |
| **Υλικό κοχλία** | ZAMA |
| **Υλικό πρόσοψης** | Αλουμίνιο |
| **Φινίρισμα πρόσοψης** | Βουρτσισμένο με στιλπνή άκρη |
| **Υλικό θερμότερου φλιτζανιού** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Υλικό πλήκτρων** | Πλαστικό |
| **Χρώμα πλήκτρων** | Ασημί |
| **Υλικό λέβητα** | ZAMA |
| **Υλικό βάσης φίλτρου** | Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος |
| **Χρώμα λαβής βάσης φίλτρου** | Γκρι |
| **Υλικό λαβής βάσης φίλτρου** | Χάλυβας και πλαστικό |
| **Υλικό δοχείου κόκκων καφέ** | USK |
| **Υλικό δίσκου φλιτζανιών** | Αλουμίνιο |
| **Υλικό ακροφύσιου ατμού** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Υλικό δίσκου σταγόνων** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Υλικό δεξαμενής** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Υλικό δεξαμενής** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Τύπος Λογότυπου** | Εφαρμοσμένο |
| **Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας** | Γκρι |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | |
|---|---|
| **Οθόνη** | Ναι |
| **Τύπος χειρισμού** | Κουμπιά, Μοχλός, Περιστρεφόμενο Κουμπί |
| **Αριθμός πλήκτρων** | 3 |
| **Λειτουργία παροχής ατμού** | Περιστρεφόμενο κουμπί |
| **Πλήκτρο** ON/OFF | Ναι |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **Σύστημα θέρμανσης** | Τριπλό Θερμομπλόκ |
| **Πίεση αντλίας** | 15 bar |
| **Δίσκος συλλογής σταγόνων** | Ναι |

| | |
|---|---|
| **Διάμετρος βάσης φίλτρου** | 58 mm |
| **Μανόμετρο πίεσης εκχύλισης** | Ναι |
| **Αφαιρούμενο δοχείο νερού** | Ναι |
| **Χωρητικότητα δοχείου νερού** | 1,7 λίτρα |
| **Θερμαντήρας φλιτζανιών** | Παθητικός |
| **Επαγγελματικό ραβδί ατμού** | Ναι |
| **Αντιολισθητική βάση** | Ναι |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Λειτουργία Καφέ** | Μονό, Διπλό, Χειροκίνητο |
| **Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ** | Ναι |
| **Ένταση ατμού** | 3 επίπεδα |
| **Ειδοποίηση έλλειψης νερού** | Ναι |
| **Ειδοποίηση αφαλάτωσης** | Ναι |
| **Λειτουργία ζεστού νερού** | Ναι |
| **Ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής** | Ναι |
| **Ρύθμιση λειτουργίας ECO** | Ναι |
| **Ρύθμιση αναμονής** | 5 λεπ./10 λεπ./30 λεπ./60 λεπ. |
| **Ρύθμιση μονάδας μέτρησης** | °C/°F |
| **Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ** | Από 90°C έως 100°C |
| **Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού** | μαλακό/μεσαίο/σκληρό |
| **Προφίλ προ-έγχυσης** | Από 0 έως 4 |
| **Ρύθμιση γλώσσας οθόνης** | IT - EN - FR - ES- DE |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|---|---|
| **Φίλτρο μονού espresso διπλού τοιχώματος** | Ναι |
| **Φίλτρο μονού espresso μονού τοιχώματος** | Ναι |
| **Φίλτρο διπλού espresso διπλού τοιχώματος** | Ναι |
| **Φίλτρο διπλού espresso μονού τοιχώματος** | Ναι |
| **Τυφλό φίλτρο** | Ναι |
| **Tamper** | Ναι |
| **Κανάτα γάλακτος** | Ναι |
| **Βουρτσάκια καθαρισμού** | Ναι |
| **Τέστερ σκληρότητας νερού** | Ναι |
| **Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού** | Ναι |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Ισχύς** | 1700 W |
| **Φις** | (F;E) Σούκο |
| **Τάση (V)** | 220 V |
| **Συχνότητα Hz** | 50/60 Hz |
| **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 1 m |

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

| | |
|---|---|
| **Χρόνος ενεργοποίησης Λειτουργίας Αναμονής** | 30 min |
| **Ισχύς προϊόντος σε αναμονή** | 0,5 W |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|---|---|
| **Πλάτος** | 220 mm |
| **Βάθος** | 433 mm |
| **Ύψος** | 360 mm |
| **Διαστάσεις προϊόντος** | ΥxΠxΒ 360x220x433 mm |
| **Πλάτος κουτιού δώρου** | 288 mm |
| **Βάθος κουτιού δώρου** | 555 mm |
| **Ύψος κουτιού δώρου** | 545 mm |
| **Πλάτος συσκευασίας** | 280 mm |
| **Βάθος συσκευασίας** | 555 mm |
| **Ύψος συσκευασίας** | 545 mm |
| **Πλάτος συσκευασίας προϊόντος (in)** | 11.02 " |
| **Βάθος συσκευασίας (in)** | 21.85 " |
| **Ύψος συσκευασίας (in)** | 21.46 " |
| **Καθαρό βάρος (kg)** | 12,800 kg |
| **Καθαρό βάρος (lbs)** | 28,22 |
| **Μεικτό βάρος (kg)** | 18,550 kg |
| **Gross Weight (lbs)** | 35,71 |

## Compatible Accessories



**CCSC01**



**CMMJ01**

κανάτα γάλακτος 450 ml από ανοξείδωτο ατσάλι. Ασφαλές για το πλυντήριο πιάτων. Διαστάσεις (LxWxH): 115x63x94 mm



**ECSC01**



**CMAK01**

κουτί 12 τεμαχίων. 250 ml Αφαλατικό για μηχανές καφέ οικιακής χρήσης. Συμβατό με ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, ενσωματωμένες καφετιέρες.



**ECKB01**

Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου (Knock Box)

**ECTM01**

Tamping mat και βάση πατητηριού



## Alternative products



**EMC02WHMEU**

Λευκό



**EMC02BLMEU**

Μαύρο