

EMC02EGMEU

| | |
|------------|-------------------------|
| Ryhmä | Kahvi |
| Tuoteperhe | Espresso kahvikone |
| Tyyppi | Manuaaliset kahvikoneet |
| Maa versio | EU |
| EAN-koodi | 8017709346973 |



Estetiikka

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Estetiikka | Collezione | Suodattimen telineen materiaali | Kromipinnoitettu messinki |
| Väri | Emerald Green | Suodatintelineen kahvan väri | Harmaa |
| Pinnan viimeistely | Matta | Suodatinpidikkeen kahvan materiaali | Teräs ja muovi |
| Muut värit | Musta, Valkoinen | Kahvipapusailiön materiaali | Ruostumaton teräs |
| Rungon materiaali | Ruostumaton teräs / muovi | Tarjottimen materiaali | Alumiininen |
| Säätimien materiaali | ZAMA | Isojen kuppien tarjottimen materiaali | Muovi |
| Lämpölevyn materiaali | Alumiininen | Tippatarjottimen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Lämpölevyn materiaali | Brushed with polished edge | Säiliön materiaali | Stainless steel |
| Kupinlämmitin | Ruostumaton teräs | Tamper Material | SAN-muovi |
| Painikkeiden materiaali | Muovi | Logon tyyppi | Lisätty |
| Painikkeiden väri | Hopea | Johdon väri | Harmaa |
| Keittimen materiaali | ZAMA | | |

Säätimet

| | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| Näyttö | Kyllä | Höyryn annostelutila | Nuppi |
| Säätimet | Painikkeet, vipu, nuppi | ON/OFF-painike | Kyllä |
| Painikkeiden lukumäärä | D | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| Lämmitysjärjestelmä | Kolminkertainen Thermoblock | Tippatarjotin | Kyllä |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Pumpun paine | 15 bar | Vesisäiliön tilavuus | 1,7 l |
| Filterholder Diameter | Passiivinen | Kupin lämmitin | Passiivinen |
| Extraction pressure manometer | Passiivinen | Professional steam wand | Kyllä |
| Irrotettava vesisäiliö | Kyllä | Liu'un esto pohja | Kyllä |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Kahvitoiminto | Yksi, kaksi, manuaalinen |
| Säädettävä kahvin pituus | Kyllä |
| Steam Intensity | 3 tasoa |
| Tyhjän vesisäiliön hälytys | Kyllä |
| Kalkinpuhdistushälytys | Kyllä |
| Kuuma vesi | Kyllä |
| Säädettävä stand by-toiminto | Kyllä |
| ECO-MODE-asetus | Kyllä |
| Stand-by tila | 5 min/10 min/30 min/60 min |
| Mittayksikön asetus | °C/°F |
| Säädettävä kahvin lämpötila | 90 °C – 100 °C |
| Säädettävä veden kovuus | pehmeä/keskikova/kova |
| Preinfusion profiles | 0–4 |
| Näyttökielen asetus | IT - EN - FR - ES- DE |

Mukana tulevat lisävarusteet

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Double Wall 1 Cup Filter | Kyllä | Mittaaja/pressi | Kyllä |
| 1 Cup Filter | Kyllä | Mittaaja/pressi | Kyllä |
| Double wall 2 Cups Filter | Kyllä | Mittaaja/pressi | Kyllä |
| Single wall 2 Cups Filter | Kyllä | Veden kovuuden testiliuska | Kyllä |
| Umpisuodatin | Kyllä | Höyrytysputken puhdistusneula | Kyllä |

Sähköliitännät

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| Tehokkuus | 1700 W | Taajuus Hz | 50/60 Hz |
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko | Sähköjohdon pituus | 1 m |
| Jännite (V) | 220 V | | |

Valmiustilan kulutus

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|-------|
| Valmiustilan aktivointiaika | 30 min | Tuotteen varavoima | 0,5 W |
|-----------------------------|--------|--------------------|-------|

Logistiikkatiedot

| | | | |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| Tuotteen leveys | 220 mm | Pakatun tuotteen korkeus | 545 mm |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Tuotteen syvyys | 433 mm | Pakatun tuotteen leveys | 11.02 " |
| Tuotteen korkeus (mm) | 360 mm | Pakatun tuotteen mitat (mm) | 21.85 " |
| Tuotteen mitat | KXPXS 360x220x433 mm | Pakatun tuotteen korkeus (in) | 21.46 " |
| Lahjapakkauksen leveys | 288 mm | Nettopaino (kg) | 12,800 kg |
| Lahjapakkauksen syvyys | 555 mm | Nettopaino (kg) | 28,22 |
| Lahjapakkauksen korkeus | 545 mm | Bruttopaino (kg) | 18,550 kg |
| Pakatun tuotteen leveys | 280 mm | Bruttopaino (lbs) | 35,71 |
| Pakatun tuotteen syvyys | 555 mm | | |

Compatible Accessories



CMAK01

12 kappaleen laatikko. 250 ml kalkinpoistoainetta kahvinkeitimille kotitalouskäyttöön. Yhteensopiva ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, sisäänrakennettujen kahvinkeitimien kanssa.



ECKB01

Knock Box



CMMJ01

450 ml:n ruostumattomasta teräksestä valmistettu maitokannu. Voidaan pestä astianpesukoneessa. Mitat (PxLxK): 115x105x90 mm



ECTM01

Tamping Mat

Alternative products



EMC02WHMEU

Valkoinen



EMC02BLMEU

Musta