

EMC02EGMEU

Categoria Preparação de café Família Máquina expresso Tipo Expresso

Versão do país EU

Código EAN 8017709346973



Design

Design Cor Esmeralda **Acabamentos** Mate

Outras cores disponíveis Preto, Branco Material do corpo

Material do manípulo ZAMA Material painel frontal

Acabamento painel frontal

Material da bandeja para aquecer chávenas

Material dos botões Cor dos botões

Material da caldeira

Collezione

Aço inox e plástico

Alumínio

Alumínio escovado com moldura polida

Aço inox

Plástico

Botões cinza ZAMA

Material do manípulo dos filtros

Cor do punho do manípulo dos filtros Material do punho do

manípulo dos filtros Depósito do grão

Material do tabuleiro Material do bocal de

vapor

água

Material da bandeja para recolha de gotas

Material do tanque de

Material do tanque de

Tipo de logótipo Cor do cabo de alimentação

Latão cromado

Cinza

Aço e plástico

SAN Alumínio Aço

Aço inox

Aço inoxidável

Aço inox

Logótipo aplicado Cabo de alimentação

cinzento

Comandos

Display Led e relógio

Tipo de comandos N° de botões

Sim

Botões, alavanca, manípulo

Modo de fornecimento

de vapor

Botão ON/OFF

Tubo de vapor

Sim

Especificações técnicas

SMEG SPA 16/12/2025



Sistema de aquecimento Triple Thermoblock

Pressão da bomba Diâmetro manipulo

58 mm Sim

15 bar

Manómetro de pressão

de extração Depósito de água

removível

Sim

Bandeja de recolha de Sim

gotas

Capacidade do depósito 1,7 l

de água

Aquecedor de chávenas passivo Cappuccinador de vapor Sim

profissional

Pés antiderrapantes Sim

Programa/ Funções

Função Café café simples, duplo, manual

Função para ajustar altura do café Intensidade do vapor Alarme depósito água vazio Sim Alarme de descalcificação Sim Função água quente Sim Função Stand by ajustável Sim

Função ECO Função desligar automaticamente

Definição da unidade de medida

Ajustar a temperatura do café Função para definir a dureza da água

Perfis de pré-infusão

Definição do idioma do visor

Sim 3 níveis Sim

5 min/10 min/30 min/60 min

Sim

°C/°F

de 90° C a 100° C Macia / Média / Dura

De 0 a 4

IT - EN - FR - ES- DE

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 Prensa em aço inox Sim Sim café Jarro de leite Sim Sim Escovas de limpeza

Filtro para 1 café Sim Filtro 2 furos para 2 Sim Teste de Dureza da Sim cafés Água

Filtro para 2 cafés Sim Agulha de limpeza do

Blind Filter Sim tubo de vapor

Ligação elétrica

Potência nominal 1700 W 50/60 Hz Frequência (Hz) Ficha elétrica (F;E) Schuko Comprimento do cabo 1 m de alimentação Tensão (Volts) 220 V

Standby

Tempo para ativação do 30 min Potência Modo Standby: 0,5 W modo Standby

Dados de logística

SMEG SPA 16/12/2025



Largura	220 mm	Altura da embalagem	545 mm
Profundidade	433 mm	(mm)	
Altura	360 mm	Largura da embalagem	11.02 "
Dimensões	AxLxP 360x220x433 mm	(mm) Profundidade do produto embalado (in) Altura do produto embalado (in)	
Largura da caixa	288 mm		21.85 "
Profundidade da caixa	555 mm		21.46 "
Altura da caixa	545 mm		21.40
Largura da embalagem	280 mm	Peso líquido (kg)	12,800 kg
(mm)	555 mm	Peso líquido (lbs)	28,22
Profundidade da embalagem (mm)		Peso bruto (kg)	18,550 kg
		Peso bruto (Lbs)	35,71

SMEG SPA 16/12/2025



Acessórios Compatíveis



1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



CMMJ01

ECTM01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



ECKB01

ECWF01

Compatível com máquina de café expresso manual ECF01 e a máquina de café expresso automática BCC01/02/03.



SMEG SPA 16/12/2025



Alternative products



EMC02WHMEU Branco



EMC02BLMEU
Preto

SMEG SPA 16/12/2025