

EMC02EGMEU

| | |
|----------------|--------------------|
| Categoria | Preparação de café |
| Família | Máquina expresso |
| Tipo | Expresso |
| Versão do país | EU |
| Código EAN | 8017709346973 |



Design

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Design | Collezione | Material do manípulo dos filtros | Latão cromado |
| Cor | Esmeralda | Cor do punho do manípulo dos filtros | Cinza |
| Acabamentos | Mate | Material do punho do manípulo dos filtros | Aço e plástico |
| Outras cores disponíveis | Preto, Branco | Depósito do grão | SAN |
| Material do corpo | Aço inox e plástico | Material do tabuleiro | Alumínio |
| Material do manípulo | ZAMA | Material do bocal de vapor | Aço |
| Material painel frontal | Alumínio | Material da bandeja para recolha de gotas | Aço inox |
| Acabamento painel frontal | Alumínio escovado com moldura polida | Material do tanque de água | Aço inoxidável |
| Material da bandeja para aquecer chávenas | Aço inox | Material do tanque de água | Aço inox |
| Material dos botões | Plástico | Tipo de logótipo | Logótipo aplicado |
| Cor dos botões | Botões cinza | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Material da caldeira | ZAMA | | |

Comandos

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Display Led e relógio | Sim | Modo de fornecimento de vapor | Tubo de vapor |
| Tipo de comandos | Botões, alavanca, manípulo | Botão ON/OFF | Sim |
| Nº de botões | D | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|---------|
| Sistema de aquecimento | Triple Thermoblock | Bandeja de recolha de gotas | Sim |
| Pressão da bomba | 15 bar | Capacidade do depósito de água | 1,7 l |
| Diâmetro manipulo | 58 mm | Aquecedor de chávenas | passivo |
| Manómetro de pressão de extração | Sim | Cappuccinador de vapor | Sim |
| Depósito de água removível | Sim | Pés antiderrapantes | Sim |

Programa/ Funções

| | |
|---|-----------------------------|
| Função Café | café simples, duplo, manual |
| Função para ajustar altura do café | Sim |
| Intensidade do vapor | 3 níveis |
| Alarme depósito água vazio | Sim |
| Alarme de descalcificação | Sim |
| Função água quente | Sim |
| Função Stand by ajustável | Sim |
| Função ECO | Sim |
| Função desligar automaticamente | 5 min/10 min/30 min/60 min |
| Definição da unidade de medida | °C/°F |
| Ajustar a temperatura do café | de 90° C a 100° C |
| Função para definir a dureza da água | Macia / Média / Dura |
| Perfis de pré-infusão | De 0 a 4 |
| Definição do idioma do visor | IT - EN - FR - ES- DE |

Acessórios incluídos

| | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----|
| Filtro 2 furos para 1 café | Sim | Prensa em aço inox | Sim |
| Filtro para 1 café | Sim | Jarro de leite | Sim |
| Filtro 2 furos para 2 cafés | Sim | Escovas de limpeza | Sim |
| Filtro para 2 cafés | Sim | Teste de Dureza da Água | Sim |
| Blind Filter | Sim | Agulha de limpeza do tubo de vapor | Sim |

Ligação elétrica

| | | | |
|-------------------------|--------------|---|----------|
| Potência nominal | 1700 W | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão (Volts) | 220 V | | |

Standby

| | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------|
| Tempo para ativação do modo Standby | 30 min | Potência Modo Standby: | 0,5 W |
|--|--------|-------------------------------|-------|

Dados de logística



| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|-----------|
| Largura | 220 mm | Altura da embalagem (mm) | 545 mm |
| Profundidade | 433 mm | Largura da embalagem (mm) | 11.02 " |
| Altura | 360 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 21.85 " |
| Dimensões | AxLxP 360x220x433 mm | Altura do produto embalado (in) | 21.46 " |
| Largura da caixa | 288 mm | Peso líquido (kg) | 12,800 kg |
| Profundidade da caixa | 555 mm | Peso líquido (lbs) | 28,22 |
| Altura da caixa | 545 mm | Peso bruto (kg) | 18,550 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 280 mm | Peso bruto (Lbs) | 35,71 |
| Profundidade da embalagem (mm) | 555 mm | | |

Acessórios Compatíveis

CMAK01



12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

ECKB01



CMMJ01



Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm

ECTM01





Alternative products



EMC02WHMEU

Branco



EMC02BLMEU

Preto