

# EMC02EGMEU

<b>Категория</b>	Кофе
<b>Семейство продуктов</b>	Эспрессо кофемашина
<b>Тип</b>	Рожковая эспрессо кофемашина
<b>Версия</b>	Евросоюз
<b>EAN-код</b>	8017709346973



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Collezione	<b>Материал</b>	Хромированная латунь
<b>Цвет</b>	Изумрудно-зеленый	<b>портрафильтра</b>	
<b>Отделка</b>	Матовый	<b>Цвет ручки держателя фильтра</b>	Серый
<b>Также доступны цвета</b>	Черный, Белый	<b>Материал ручки держателя фильтра</b>	Сталь и пластик
<b>Материал корпуса</b>	Нержавеющая сталь/пластик	<b>Материал резервуара</b>	SAN
<b>Материал ручки</b>	ZAMA	<b>Материал держателя чашек</b>	Алюминий
<b>Материал фронтальной панели</b>	Алюминий	<b>Материал капучинатора</b>	Сталь
<b>Отделка фронтальной панели</b>	Матовая с полированным краем	<b>Материал лотка для капель</b>	ZAMA
<b>Материал подогревателя чашек</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал емкости</b>	SAN
<b>Материал кнопок</b>	Пластик	<b>Материал емкости</b>	SAN
<b>Цвет кнопок</b>	Серебристый	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал бойлера</b>	ZAMA	<b>Цвет электрического кабеля</b>	Серый

## Управление

<b>Дисплей</b>	Да	<b>Режим подачи пара</b>	Ручка
<b>Тип управления</b>	Кнопки, рычаг, ручка	<b>Кнопка вкл./выкл.</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	3		

## Технические характеристики

<b>Нагревательная система</b>	Тройной Thermoblock	<b>Объем резервуара для воды</b>	1,7 л
-------------------------------	---------------------	----------------------------------	-------



<b>Давление помпы</b>	15 бар	<b>Узел подачи кофе</b>	Двойной
<b>Диаметр портафильтра</b>	58 мм	<b>Подогреватель чашек</b>	Пассивный
<b>Манометр давления экстракции</b>	Да	<b>Профессиональный капучинатор</b>	Да
<b>Съемный контейнер для воды</b>	Да	<b>Нескользящие ножки</b>	Да
<b>Поддон для сбора капель</b>	Да		

## Программы/ функции

<b>Функция Кофе</b>	Одинарный, двойной, ручной
<b>Регулируемый размер порции</b>	Да
<b>Регулировка температуры кофе</b>	3 уровня
<b>Сигнал пустого резервуара для воды</b>	Да
<b>Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи</b>	Да
<b>Горячая вода</b>	Да
<b>Регулируемый режим Stand-by</b>	Да
<b>Настройка эко-режима</b>	Да
<b>Режим Stand-by</b>	5 минут/ 10 минут/ 30 минут/ 60 минут °C/F
<b>Настройка единиц измерения</b>	C 90°C до 100°C
<b>Регулировка температуры кофе</b>	мягкая/ средняя/ жесткая
<b>Регулируемая жесткость воды</b>	От 0 до 4
<b>Профили предварительной инфузии</b>	IN - EN - FR - ES- DE
<b>Настройка языка на дисплее</b>	

## Аксессуары в комплекте

<b>Фильтр на 1 чашку опрессованный</b>	Да	<b>Темпер</b>	Да
<b>Фильтр на 1 чашку неопрессованный</b>	Да	<b>Питчер</b>	Да
<b>Фильтр на 2 чашки</b>	Да	<b>Щетка для чистки</b>	Да
<b>Фильтр на 2 чашки</b>	Да	<b>Тест-полоска для определения жесткости воды</b>	Да
<b>Слепой фильтр</b>	Да	<b>Аксессуар для чистки паровой трубы</b>	Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1700 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Длина электрического кабеля</b>	1 м
<b>Напряжение</b>	220 В		

## Потребление в режиме ожидания

<b>Время активации режима ожидания</b>	30 min
--	--------



---

**Потребляемая  
мощность в режиме  
ожидания** 0,5 W

## Логистическая информация

---

<b>Ширина изделия (мм)</b>	220 мм	<b>Высота упаковки (мм)</b>	545 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	433 мм	<b>Ширина упаковки [дюймы]</b>	11.02 "
<b>Высота изделия (мм)</b>	360 мм	<b>Глубина упаковки [дюйми]</b>	21.85 "
<b>Размеры продукта</b>	BxШxГ 360x220x433 мм	<b>Высота упаковки [дюйми]</b>	21.46 "
<b>Ширина подарочной коробки</b>	288 mm	<b>Вес нетто (кг)</b>	12,800 кг
<b>Глубина подарочной коробки</b>	555 мм	<b>Вес нетто (фунты)</b>	28,22
<b>Высота подарочной упаковки</b>	545 mm	<b>Вес брутто (кг)</b>	18,550 кг
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	280 мм	<b>Вес брутто (фунты)</b>	35,71
<b>Глубина упаковки (мм)</b>	555 мм		

## Совместимые Аксессуары

**CMAK01**

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

**ECKB01****CMMJ01**

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл

**ECTM01**



---

## Alternative products

---



**EMC02WHMEU**

Белый



**EMC02BLMEU**

Черный