

EMC02WHMEU

Catégorie Café

Famille Machine à café

Machine à café Expresso Type

Version

Code EAN 8017709347017



Laiton chromé

Esthétique

Esthétique Couleur Blanc **Finition** Mat

Autres couleurs disponibles

Matériau du corps

Matériau de la manette Matériau du panneau

frontal

Finition du panneau frontal

Matériau du chauffe-

tasses Matériau des touches

Couleur des touches Matériau de la chaudière

Collezione

Vert Émeraude, Noir

Inox / plastique

ZAMA Aluminium

Brossée avec bord poli

Inox

Plastique Gris métal ZAMA

Matériau du support de

filtre

Couleur de la bague de

support du filtre

Matériau de la baque de Acier et plastique

support du filtre

Matériau du réservoir

Matériau du support à

tasses

Matériau de la buse

vapeur

Matériau de la cuvette

recueille-gouttes

Matériau du pot Matériau du tasseur de

café

Type de logo Couleur du câble d'alimentation

SAN

SAN

Acier

Inox

SAN

Aluminium

Appliqué Gris

Commandes

Afficheur Type de commandes

Nombre de touches

Boutons, Levier, Manette

Mode de distribution de Levier

la vapeur

Bouton On-Off

Oui

Technologie

SMEG SPA 10/12/2025



Système de chauffe Triple Thermoblock Capacité du réservoir 1,7 I

d'eau Pression de la pompe 15 bar Double Bec verseur de café Diamètre du porte-filtre 58 mm Chauffe tasses **Passif** Manomètre de pression Oui Levier vapeur Oui d'extraction professionnel Réservoir d'eau Oui

amovible Base antidérapante Oui Tiroir recueille-goutte Oui

Programmes / Fonctions

Fonction Café Simple, Double, Manuel

Longueur de café réglable Oui Intensité de la vapeur 3 niveaux Alarme du réservoir d'eau vide Oui

Alarme de détartrage Oui Fonction eau chaude pour thé ou boissons chaudes Oui Fonction de veille réglable Oui Réglage du Mode Eco Oui

5 min/10 min/30 min/60 min Fonction de veille programmable

Réglage de l'unité de mesure °C/°F

Température du café réglable De 90°C à 100°C Dureté de l'eau réglable Léger / Moyen / Fort

Profils de pré-infusion De 0 à 4

IT - EN - FR - ES- DE Réglage de la langue d'affichage

Accessoires inclus

Filtre aveugle

Tension

Filtre double paroi 1 Oui Tasseur de café Oui tasse Pot à lait Oui Oui Filtre simple paroi 1 Brosse de nettoyage Oui tasse Bandelette de test de la Oui

Filtre double paroi 2 Oui dureté de l'eau

tasses

Brosse de nettoyage de Oui Oui

Filtre simple paroi 2 la buse vapeur tasses

Oui

220 V

Raccordement électrique

Puissance 1700 W Fréquence 50/60 Hz Type de prise Longueur du câble (F;E) Schuko 1 m d'alimentation

Consommation en veille

Standby activation time 30 min Product stand-by power 0,5 W

SMEG SPA 10/12/2025



Informations logistiques

Largeur du produit Profondeur du produit	220 mm 433 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	545 mm
Hauteur du produit Dimensions du produit	360 mm H x L x P 360 x 220 x 433	Largeur de l'emballage secondaire	11.34 "
(H x L x P)	mm	Profondeur de l'emballage secondaire	21.85 "
Largeur de l'emballage principal	288 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	21.46 "
Profondeur de l'emballage principal	555 mm	Poids net	12,800 kg
Hauteur de l'emballage principal	545 mm	Poids net Poids brut	28,22 18,550 kg
Largeur de l'emballage secondaire	288 mm	Poids brut	35,71
Profondeur de l'emballage secondaire	555 mm		

SMEG SPA 10/12/2025



Accessoires Compatibles



1ECWF01

Compatible avec la machine à café expresso manuelle ECF01 et la machine expresso automatique BCC01/02/03.



CMAK01

Boîte de 12 pièces. Détartrant de 250 ml pour machines à café à usage domestique. Compatible avec ECF01, ECF02, BCC01, BCC11, BCC02, BCC12, BCC03, BCC13, DCF02, Lavazza A Modo Mio, et machines à café encastrables.



CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions (LxPxH): 115x63x94mm



ECKB01

Knock Box



Tamping Mat



ECWF01

10 filtres à eau. Compatibles avec la Machine à café Expresso manuelle ECF01 et la Machine à Expresso entièrement automatique BCC01/02/03.

SMEG SPA 10/12/2025



Alternative products



EMC02EGMEU Vert Émeraude



EMC02BLMEU Noir

SMEG SPA 10/12/2025