

# EMC02WHMEU

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Catégorie | Café                    |
| Famille   | Machine à café          |
| Type      | Machine à café Expresso |
| Version   | EU                      |
| Code EAN  | 8017709347017           |



## Esthétique

|                             |                        |   |                    |
|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|
| Esthétique                  | Collezione             | Matériau du support de filtre             | Laiton chromé      |
| Couleur                     | Blanc                  | Couleur de la bague de support du filtre  | Gris               |
| Finition                    | Mat                    | Matériau de la bague de support du filtre | Acier et plastique |
| Autres couleurs disponibles | Vert Émeraude, Noir    | Matériau du réservoir                     | SAN                |
| Matériau du corps           | Inox / plastique       | Matériau du support à tasses              | Aluminium          |
| Matériau de la manette      | ZAMA                   | Matériau de la buse vapeur                | Acier              |
| Matériau du panneau frontal | Aluminium              | Matériau de la cuvette recueille-gouttes  | Inox               |
| Finition du panneau frontal | Brossée avec bord poli | Matériau du pot                           | SAN                |
| Matériau du chauffe-tasses  | Inox                   | Matériau du tasseur de café               | SAN                |
| Matériau des touches        | Plastique              | Type de logo                              | Appliqué           |
| Couleur des touches         | Gris métal             | Couleur du câble d'alimentation           | Gris               |
| Matériau de la chaudière    | ZAMA                   |   |                    |

## Commandes

|                   |                          |                                   |        |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Afficheur         | Oui                      | Mode de distribution de la vapeur | Levier |
| Type de commandes | Boutons, Levier, Manette | Bouton On-Off                     | Oui    |
| Nombre de touches | 3                        |                                   |        |

## Technologie



---

|                                    |                    |                             |        |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Système de chauffe                 | Triple Thermoblock | Capacité du réservoir d'eau | 1,7 l  |
| Pression de la pompe               | 15 bar             | Bec verseur de café         | Double |
| Diamètre du porte-filtre           | 58 mm              | Chauffe tasses              | Passif |
| Manomètre de pression d'extraction | Oui                | Levier vapeur professionnel | Oui    |
| Réservoir d'eau amovible           | Oui                | Base antidérapante          | Oui    |
| Tiroir recueille-goutte            | Oui                |                             |        |

## Programmes / Fonctions

---

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Fonction Café                                    | Simple, Double, Manuel              |
| Longueur de café réglable                        | Oui                                 |
| Intensité de la vapeur                           | 3 niveaux                           |
| Alarme du réservoir d'eau vide                   | Oui                                 |
| Alarme de détartrage                             | Oui                                 |
| Fonction eau chaude pour thé ou boissons chaudes | Oui                                 |
| Fonction de veille réglable                      | Oui                                 |
| Réglage du Mode Eco                              | Oui                                 |
| Fonction de veille programmable                  | 5 min/10 min/30 min/60 min<br>°C/°F |
| Réglage de l'unité de mesure                     | De 90°C à 100°C                     |
| Température du café réglable                     | Léger / Moyen / Fort                |
| Dureté de l'eau réglable                         | De 0 à 4                            |
| Profils de pré-infusion                          | IT - EN - FR - ES- DE               |
| Réglage de la langue d'affichage                 |                                     |

## Accessoires inclus

---

|                              |     |  |     |
|------------------------------|-----|--|-----|
| Filtre double paroi 1 tasse  | Oui | Tasseur de café                          | Oui |
| Filtre simple paroi 1 tasse  | Oui | Pot à lait                               | Oui |
| Filtre double paroi 2 tasses | Oui | Brosse de nettoyage                      | Oui |
| Filtre simple paroi 2 tasses | Oui | Bandelette de test de la dureté de l'eau | Oui |
| Filtre aveugle               | Oui | Brosse de nettoyage de la buse vapeur    | Oui |

## Raccordement électrique

---

|               |              |                                  |          |
|---------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Puissance     | 1700 W       | Fréquence                        | 50/60 Hz |
| Type de prise | (F;E) Schuko | Longueur du câble d'alimentation | 1 m      |
| Tension       | 220 V        |                                  |          |

## Consommation en veille

---

Standby activation time 30 min      Product stand-by power 0,5 W

## Informations logistiques

|   |                              |   |           |
|---|------------------------------|---|-----------|
| <b>Largeur du produit</b>                   | 220 mm                       | <b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>    | 545 mm    |
| <b>Profondeur du produit</b>                | 433 mm                       | <b>Largeur de l'emballage secondaire</b>    | 11.34 "   |
| <b>Hauteur du produit</b>                   | 360 mm                       | <b>Profondeur de l'emballage secondaire</b> | 21.85 "   |
| <b>Dimensions du produit (H x L x P)</b>    | H x L x P 360 x 220 x 433 mm | <b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>    | 21.46 "   |
| <b>Largeur de l'emballage principal</b>     | 288 mm                       | <b>Poids net</b>                            | 12,800 kg |
| <b>Profondeur de l'emballage principal</b>  | 555 mm                       | <b>Poids net</b>                            | 28,22     |
| <b>Hauteur de l'emballage principal</b>     | 545 mm                       | <b>Poids brut</b>                           | 18,550 kg |
| <b>Largeur de l'emballage secondaire</b>    | 288 mm                       | <b>Poids brut</b>                           | 35,71     |
| <b>Profondeur de l'emballage secondaire</b> | 555 mm                       |   |           |

## Accessoires Compatibles

### CMAK01



Boîte de 12 pièces. Détartrant de 250 ml pour machines à café à usage domestique. Compatible avec ECF01, ECF02, BCC01, BCC11, BCC02, BCC12, BCC03, BCC13, DCF02, Lavazza A Modo Mio, et machines à café encastrables.

### CMMJ01



Pichet à lait en acier inox de 450 ml. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions (LxPxH) : 115x63x94mm

### ECTM01

Tamping Mat



### ECKB01

Knock Box



---

## Alternative products

---



**EMC02EGMEU**

Vert Émeraude



**EMC02BLMEU**

Noir