

EMC02WHMEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Kolbowy ekspres do kawy
Wersja	EU
Kod EAN	8017709347017



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione	Materiał uchwytu na filtr	Chrome plated brass
Kolor	Biały	Kolor uchwytu kolby	Szary
Wykończenie	Mat	Materiał uchwytu kolby	Stal i tworzywo sztuczne
Pozostałe wersje kolorystyczne	Szmaragdowy, Czarny	Materiał zbiornika wody	SAN
Materiał korpusu	Stal nierdzewna / Tworzywo sztuczne	Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Materiał gałki:	ZAMA	Materiał dyszy spieniącej	Stal nierdzewna
Materiał przedniego panelu	Aluminium	Materiał tacki na skropliny	Stal nierdzewna
Wykończenie przedniego panelu	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami	Materiał kielicha	Stal nierdzewna
Materiał podgrzewacza na filiżanki	Stal nierdzewna	Materiał tampera	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor przycisków	Srebrny	Kolor kabla zasilania	Szary
Materiał bojlera	ZAMA		

Sterowanie

Wyświetlacz	Tak	Steam delivery mode	Pokrętło
Typ sterowania	Przyciski, dźwignia, pokrętło	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Liczba przycisków	3		

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Triple Thermoblock
-----------------	--------------------

Ciśnienie pompy	15 bar	Pojemność zbiornika na wodę	1.7 l
Średnica portafiltera	58 mm	Wylewka kawy	Podwójny
Manometr	Tak	Podgrzewacz do filiżanek	Pasywny
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Profesjonalna dysza spieniąca	Tak
Tacka ociekowa	Tak	Podstawa antypoślizgowa	Tak

Programy / Funkcje

Coffee Function	Pojedyncze, Podwójne, Tryb manualny
Regulowana wielkość kawy	Tak
Intensywność pary	3 levels
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Funkcja gorącej wody	Tak
Funkcja Stand-by	Tak
ECO-MODE setting	Tak
Ustawienia funkcji Stand-by	5 min/10 min/30 min/60 min
Unit of measurement setting	°C/°F
Regulacja temperatury kawy	From 90°C to 100°C
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda
Profile preinfuzji	From 0 to 4
Display language setting	IT - EN - FR - ES- DE

Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)	Tak	Tamper	Tak
Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka)	Tak	Dzbanek na mleko	Tak
Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)	Tak	Szczoteczki do czyszczenia	Tak
Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka)	Tak	Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak
Blind Filter	Tak	Igła do czyszczenia dyszy spieniącej	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc	1700 W	Częstotliwość Hz	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie (V)	220 V		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	30 min	Moc w trybie czuwania	0.5 W
-------------------------------	--------	-----------------------	-------

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	220 mm	Wysokość opakowania (mm)	545 mm
Głębokość produktu	433 mm	Szerokość opakowania	11.34 "
Wysokość produktu	360 mm	Głębokość opakowania (in)	21.85 "
Wymiary produktu	HxLxP 360x220x433 mm	Wysokość opakowania (in)	21.46 "
Szerokość opakowania	288 mm	Waga netto (kg)	12.800 kg
Szerokość opakowania na prezent	555 mm	Waga netto (funty)	28,22
Wysokość opakowania (mm)	545 mm	Waga brutto	18.550 kg
Szerokość opakowania (mm)	288 mm	Waga brutto	35,71
Głębokość opakowania	555 mm		

Kompatybilne Akcesoria



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



CMMJ01

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml. Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



ECKB01

Odbijak do kawy

ECTM01

Mata tampingowa



Dostępne wersje kolorystyczne



EMC02EGMEU
Szmaragdowy



EMC02BLMEU
Czarny