

EMC02WHMEU

Categoria	Preparação de café
Família	Máquina expresso
Tipo	Expresso
Versão do país	EU
Código EAN	8017709347017



Design

Design	Collezione	Material do manípulo dos filtros	Latão cromado
Cor	Branco	Cor do punho do manípulo dos filtros	Cinza
Acabamentos	Mate	Material do punho do manípulo dos filtros	Aço e plástico
Outras cores disponíveis	Esmeralda, Preto	Depósito do grão	SAN
Material do corpo	Aço inox e plástico	Material do tabuleiro	Alumínio
Material do manípulo	ZAMA	Material do bocal de vapor	Aço
Material painel frontal	Alumínio	Material da bandeja para recolha de gotas	Aço inox
Acabamento painel frontal	Alumínio escovado com moldura polida	Material do tanque de água	Aço inoxidável
Material da bandeja para aquecer chávenas	Aço inox	Tamper Material	Aço inox
Material dos botões	Plástico	Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
Cor dos botões	Botões cinza	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento
Material da caldeira	ZAMA		

Comandos

Display Led e relógio	Sim	Modo de fornecimento de vapor	Tubo de vapor
Tipo de comandos	Botões, alavanca, manípulo	Botão ON/OFF	Sim
Nº de botões	D		

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Triple Thermoblock

Pressão da bomba	15 bar	Bandeja de recolha de gotas	Sim
Diâmetro manipulador	58 mm	Capacidade do depósito de água	1.7 l
Manómetro de pressão de extração	Sim	Aquecedor de chávenas	passivo
Depósito de água removível	Sim	Cappuccinador de vapor profissional	Sim
		Pés antiderrapantes	Sim

Programa/ Funções

Função Café	café simples, duplo, manual
Função para ajustar altura do café	Sim
Intensidade do vapor	3 níveis
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função água quente	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Função ECO	Sim
Função desligar automaticamente	5 min/10 min/30 min/60 min
Definição da unidade de medida	°C/°F
Ajustar a temperatura do café	de 90° C a 100° C
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura
Perfis de pré-infusão	De 0 a 4
Definição do idioma do visor	IT - EN - FR - ES- DE

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Prensa em aço inox	Sim
Filtro para 1 café	Sim	Jarro de leite	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Escovas de limpeza	Sim
Filtro para 2 cafés	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Blind Filter	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim

Ligação elétrica

Potência nominal	1700 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220 V		

Standby

Tempo para ativação do modo Standby	30 min	Potência Modo Standby:	0.5 W
--------------------------------------------	--------	-------------------------------	-------

Dados de logística

Largura	220 mm	Altura da embalagem (mm)	545 mm
Profundidade	433 mm	Largura da embalagem (mm)	11.34 "
Altura	360 mm	Profundidade do produto embalado (in)	21.85 "
Dimensões	AxLxP 360x220x433 mm	Altura do produto embalado (in)	21.46 "
Largura da caixa	288 mm	Peso líquido (kg)	12.800 kg
Profundidade da caixa	555 mm	Peso líquido (lbs)	28,22
Altura da caixa	545 mm	Peso bruto (kg)	18.550 kg
Largura da embalagem (mm)	288 mm	Peso bruto (Lbs)	35,71
Profundidade da embalagem (mm)	555 mm		

Acessórios Compatíveis



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



ECKB01



ECTM01

Alternative products



EMC02EGMEU
Esmeralda



EMC02BLMEU
Preto