EMC02WHMEU

Categoria	Preparação de café
Família	Máquina expresso
Tipo	Expresso
Versão do país	EU
Código EAN	8017709347017



Design

Design	Collezione
Cor	Branco
Acabamentos	Mate
Outras cores disponíveis	Esmeralda, Preto
Material do corpo	Aço inox e plástico
Material do manípulo	ZAMA
Material painel frontal	Alumínio
Acabamento painel frontal	Alumínio escovado com moldura polida
Material da bandeja para aquecer chávenas	Aço inox
Material dos botões	Plástico
Cor dos botões	Botões cinza
Material da caldeira	ZAMA
Material do manípulo dos filtros	Latão cromado
Cor do punho do manípulo dos filtros	Cinza
Material do punho do manípulo dos filtros	Aço e plástico
Depósito do grão	SAN
Material do tabuleiro	Alumínio
Material do bocal de vapor	Aço
Material da bandeja para recolha de gotas	Aço inox
Material do tanque de água	Aço inoxidável
Tamper Material	Aço inox
Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento

Comandos

Display Led e relógio	Sim
Tipo de comandos	Botões, alavanca, manípulo
N° de botões	D
Modo de fornecimento de vapor	Tubo de vapor
Botão ON/OFF	Sim

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Triple Thermoblock

Pressão da bomba	15 bar
Diâmetro manipulo	58 mm
Manómetro de pressão de extração	Sim
Depósito de água removível	Sim
Bandeja de recolha de gotas	Sim
Capacidade do depósito de água	1,7 l
Aquecedor de chávenas	passivo
Cappuccinador de vapor profissional	Sim
Pés antiderrapantes	Sim

Programa/ Funções

Função Café	café simples, duplo, manual
Função para ajustar altura do café	Sim
Intensidade do vapor	3 níveis
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função água quente	Sim
Função Stand by ajustável	Sim
Função ECO	Sim
Função desligar automaticamente	5 min/10 min/30 min/60 min
Definição da unidade de medida	°C/°F
Ajustar a temperatura do café	de 90° C a 100° C
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura
Perfis de pré-infusão	De 0 a 4
Definição do idioma do visor	IT - EN - FR - ES- DE

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim
Filtro para 1 café	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim
Filtro para 2 cafés	Sim
Blind Filter	Sim
Prensa em aço inox	Sim
Jarro de leite	Sim
Escovas de limpeza	Sim
Teste de Dureza da Água	Sim
Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim

Ligação elétrica

Potência nominal	1700 W
Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Tensão (Volts)	220 V
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1 m

Standby

Tempo para ativação do modo Standby	30 min
Potência Modo Standby	0,5 W

Dados de logística

Largura	220 mm
Profundidade	433 mm
Altura	360 mm
Dimensões	AxLxP 360x220x433 mm
Largura da caixa	288 mm
Profundidade da caixa	555 mm
Altura da caixa	545 mm
Largura da embalagem (mm)	288 mm
Profundidade da embalagem (mm)	555 mm
Altura da embalagem (mm)	545 mm
Largura da embalagem (mm)	11.34 "
Profundidade do produto embalado (in)	21.85 "
Altura do produto embalado (in)	21.46 "
Peso líquido (kg)	12,800 kg
Peso líquido (lbs)	28,22
Peso bruto (kg)	18,550 kg
Peso bruto (Lbs)	35,71

Acessórios Compatíveis



CCSC01



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



ECKB01



ECSC01



ECTM01

Alternative products



EMC02EGMEU

Emerald Green



EMC02BLMEU

Preto