

FA100AP



| | |
|--------------------------|--|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Bajo top |
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Descongelación | Automática para refrigerador, manual congelador |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Apertura puerta a ras | Sí |
| Posición bisagra | Derecha |
| Puerta reversible | Sí |
| Código EAN | 8017709151973 |



Estética

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Color | Blanco | Material de los laterales | Acero |
| Material de la puerta | Chapa | Color laterales | Blanco |
| Tirador | Integrada | Logo | Insertado |
| Tipo de tirador | Fija | Posición display | |
| Color logo | Negro | | |

Instalación compartimento frigorífico

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|----------|
| Número estantes regulables | 1 | Tipo de cajón | Estándar |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Tipología estantes regulables | Vidrio | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
|--|---|---------------------------------------|---|

Otros equipos frigorífico

Ionizador

Instalación compartimento congelador

Compartimento Sí
congelación interno

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Conexión de red de agua | Sí |
| Junta antibacterias | Sí |
| Tipo de control de la temperatura | Electromecánico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Estándar |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 24 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Rumorosidad 41 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 125 W | Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Corriente | 0,7 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------|--------|--|--------|
| Ancho del producto (mm) | 480 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 536 mm |
| Profundidad sin tirador | 560 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 979 mm |
| Altura con patas | 838 mm | Profundidad espaciador | 63 mm |



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Tratamiento antibacteriano: varios modelos de refrigeradores Smeg proporcionan un tratamiento antibacteriano para garantizar una mayor higiene



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.