

FA120AP



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Pult alatt
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709129828



Küllem

Szín	Fehér	Logó színe	Ezüst
Anyag	Fémlemez	Oldalsó anyag	Acél
Fogantyú	Külső	Oldalsó szín	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített	Logo	Applied
Fogantyú színe	Fehér	Kijelző pozíció	

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Frissentartó fedél	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1		

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

Egyéb műszaki jellemzők




Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó
Vízhálózat csatlakoztatása	
Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	40 dB(A) re 1 pW
--	------------------

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	80 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Jelenlegi Feszültség (V)	0,6 A 230 V	Tápkábel hossza	180 cm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination