

FA120E



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Pult alá építhető
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrényénél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709293185



Design

Design család	Universale	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Fehér	Oldalsó szín	Fehér
Anyag	Fémlemez	Logo	3D
Fogantyú	Külső	Ajtó polcok profilszíne	Fehér
Fogantyú típusa	Rögzített	Fiókok profilszíne	Fehér
Fogantyú színe	Fehér	Az üvegpolec profiljának színe	Fehér
Logó színe	Ezüst	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Ezüst

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	1	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	2	Lámpák száma	1
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Belső világítás a hűtőben	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1		


Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	17 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet


			
Éves energiafogyasztás	137 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	36 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	E	Hőmérséklet-emelkedés ideje	10 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	2,0 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	114 l	Klímaosztály	SN, T
Fagyasztó űrtartalom	13 l	EEl	100 %
Hűtőtér űrtartalom	101 l		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	70 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	0,3 A	Tápkábel hossza	193 cm
Feszültség (V)	230 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	545 mm	Termékmélység fogantyúval	620 mm
Mélység fogantyú nélkül	575 mm	Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal	1119 mm
Magasság	840 mm	Távtartó mélysége	40 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval	972 mm		








Alternative products



FA120ES

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Ezüst

Symbols glossary

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  E energiahatékonysági osztály
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.