FA120E



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Pult alá építhető
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 cm-ig cm
Hűtés típusa	Statikus
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709293185

Design

Design család	Universale
Szín	Fehér
Anyag	Fémlemez
Fogantyú	Külső
Fogantyú típusa	Rögzített
Fogantyú színe	Fehér
Logó színe	Ezüst
Oldalsó anyag	Acél
Oldalsó szín	Fehér
Logo	3D
Ajtó polcok profilszíne	Fehér
Fiókok profilszíne	Fehér
Az üvegpolc profiljának színe	Fehér
Alternatív színek állnak rendelkezésre	Ezüst

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Rekeszek száma	1
Compartment types	Fruit and vegetable compartment
Állítható polcok száma	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1
Polcok anyaga	Üveg
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Standard
Frissentartó fedél	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Lámpák száma	1
Belső világítás a hűtőben	Igen
Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	**Palacktartó polcok száma**	1
Állítható ajtópolcok száma	1		

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz	Igen

Egyéb műszaki jellemzők

Fagyasztórekesz tartozékok	Jégkockatartó
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Standard
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	17 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	137 kWh/a	**Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás**	36 dB(A) re 1 pW
Energiahatékonysági osztály	E	**Hőmérséklet-emelkedés ideje**	10 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	**4 csillagos – Fagyasztási kapacitás**	2,0 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	114 l	**Klímaosztály**	SN, T
Fagyasztó űrtartalom	13 l	**EEI**	100 %
Hűtőtér űrtartalom	101 l		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	70 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Áramerősség	0,3 A	**Tápkábel hossza**	193 cm
Feszültség (V)	230 V	**Csatlakozódugó**	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	545 mm	**Termékmélység fogantyúval**	620 mm
Mélység fogantyú nélkül	575 mm	**Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal**	1119 mm
Magasság	840 mm	**Távtartó mélysége**	40 mm
Termékszélesség nyitott ajtóval	972 mm		


545
840
660
40
575
45
620
617

Alternative products



FA120ES

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Ezüst

Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



E energiahatékonysági osztály