

FA120ES



Οικογένεια προϊόντων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πλάτος αναφοράς
Ύψος αναφοράς
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
Απόψυξη
Τύπος μεντεσέ
Θέση μεντεσέ
Αντιστρέψιμη πόρτα
Κωδικός EAN

Ψυγείο
 Ελεύθερο
 Κάτω του πάγκου
 Έως 60 cm cm
 Έως 100 cm cm
 Στατική
 Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη
 Standard
 Δεξιά
 Ναι
 8017709293192



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal	Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα	Ασημί	Χρώμα πλευράς	Ασημί
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο	Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Λαβή	Εξωτερική	Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Λευκό
Τύπος λαβής	Σταθερή	Χρώμα προφίλ συρταριών	Λευκό
Χρώμα λαβής	Ασημί	Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Λευκό
Χρώμα λογότυπου	Ασημί	Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Λευκό

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2	Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1	Αριθμός φώτων συντήρησης	1
Shelves material	Γυαλί	Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος συρταριού λαχανικών	Standard	Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led
Κάλυμμα συρταριού	Ναι		

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μπουκαλοθήκες 1

Αρ. ραφιών πόρτας με
διάφανο κάλυμμα 1

Ρυθμιζόμενα ράφια
πόρτας 1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας No

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Εσωτερικός θάλαμος
κατάψυξης Nαι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξαρτήματα θαλάμου καταψύκτη	Παγοθήκη
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	17 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 137 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου 36 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ E	Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα 10 h
Κλάση θορύβου C	Δυνατότητα κατάψυξης 4 ων αστέρων 2,0 kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα 114 λίτρα	Κλιματική κλάση SN, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης 13 λίτρα	EEI 100 %
Άθροισμα χώρων συντήρησης 101 λίτρα	



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς 70 W	Συχνότητα (Hz) 50 Hz
Ένταση ρεύματος 0,3 A	Μήκος καλωδίου 193 cm
Τάση (V) 230 V	τροφοδοσίας Φις (F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	545 mm
Βάθος χωρίς λαβή	575 mm
ΥΨΟΣ	840 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	972 mm

Βάθος με λαβή	620 mm
Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	1119 mm
Βάθος αποστάτη	40 mm



Alternative products



FA120E

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό

Symbols glossary

-  Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.
-  A+++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης E