

FA3905LX



Семейство продуктов

Установка Категория

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная камера внизу Полный No-Frost - 2 контура охлаждения

Автоматическая Стандартный

Слева

8017709291181

Эстетика

Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Плоский Дизайн

Материал Окрашенный металл

Ручка Внешняя

Фиксированный Тип ручки Цвет ручек Нержавеющая сталь Цвет логотипа Хромированный

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип Цвет профиля на

полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на

стеклянных полках

Дисплей

Расположение дисплея

Сталь

Нержавеющая сталь

Накладной Серебристый

Серебристый

Серебристый

7 сегментов

Интерьер (хододильное

отделение)

Характеристики холодильного отделения





Количество 3 регулируемых полок Количество ящиков для 1

овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Стекло

Да

На скользящих Тип ящика для овощей и фруктов направляющих

Крышка ящика для

овощей

Тип крышки ящика для Стекло овощей и фруктов

Зона сохранения

свежести

Внутренняя подсветка холодильного

отделения

Тип подсветки

холодильного отделения

-2°C +3°C

Да

LED

SMEG SPA 29.11.2025



Дверца холодильного отделения

3 Количество регулируемых полок на

дверце

Количество полок для

1

Да

бутылок

Ионизатор

Другие характеристики холодильного отделения

MultiFlow Да

Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 2 Количество ящиков с 1

крышкой Количество полок 2

Тип полок Стекло

Другие характеристики морозильного отделения

*

Льдогенератор Зона быстрой Да Ручная

заморозки

Другие технические характеристики





Функции на дисплее Быстрая заморозка, ЕСО, Акустический сигнал при

повышении температуры

Кнопка быстрой заморозки Да Световая индикация при повышении Да

температуры

Акустический сигнал при открытой дверце Акустический и визуальный

Акустический сигнал при повышении Да

температуры

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 1 R600a Тип хладагента Тип компрессора Инвертор Количество хладагента (г) 43 q

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



SMEG SPA 29.11.2025



Годовое 371 кВт/год Эмиссия воздушного 42 дБ(А) ге 1пВт энергопотребление акустического шума Класс G Поддержание 14 ч энергоэффективности температуры при отключении энергии Класс эмиссии D 4* - Мощность воздушного 8 кг/сутки акустического шума замораживания Полный объем 481 л Климатический класс SN, N, ST, T 137 л Сумма объемов **EFI** 129 % морозильников 344 л Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения


Электрическое подключение

Номинальная мощность127 ВтЧастота тока50/60 ГцСила тока1,27 AДлина электрического180 смНапряжение220-240 Вкабеля

Тип электрической (F;E) Schuko **вилки**

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) Глубина с ручкой 749 мм 706 мм Глубина без ручек 711 _{MM} Глубина с дверцей, 1356 мм открытой на 90° Высота изделия 2050 мм Глубина проставки 32 MM Ширина с дверцей, 975 mm открытой на 90° (мм)



SMEG SPA 29.11.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Система Smeg Active Ion улучшает качество воздуха внутри камеры. Благодаря образованию отрицательно заряженных ионов, выделяемых внутри холодильника, система Active Ion нейтрализует неприятные запахи.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности G



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°С, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.

SMEG SPA 29.11.2025