

FA3905LX5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät

Produktkategorie Kühl-/Gefrierkombination

Referenzbreite 60 - 70 cm cm

Kühlsystem No Frost - Doppeltes Kühlsystem

Abtausystem Automatisch Scharniersystem Standard Links Türanschlag

EAN-Code 8017709297350



Ästhetik

Classici Ästhetik Farbe Edelstahl Design Flach Ausführung der Metall Gerätetür

Farbe der Profilleisten Position des Türgriffs Extern der Türablagen Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Edelstahl

Chrom

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten

Material der

Seitenwände

Seitenwände

Markenlogo

Farbe/Ausführung der

der Einlegeböden Ausführung des

Displays

Position des Displays

Metall

Edelstahl

3D

Silber

Silber

Silber

LED

Intern

Aufteilung Kühlteil





Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden Anzahl der Obst-

/Gemüseschubladen

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der Obst-/Gemüseschublade 3

1

Mit Sichtfenster,

rollengeführt

Sicherheitsglas

Schublade Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt

Obst-/Gemüse-

Art der Abdeckung der

Innenbeleuchtung des Kühlteils

Sicherheitsglas

Elektronisch geregelt

Ja

SMEG SPA 08.11.2025



Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade

Ja

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 3

Anzahl der Flaschenborde 1

Zusatzausstattung Kühlteil





Humidity Control Ja Multiflow-Umluftsystem Ja Dynamische Umluftkühlung Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen

Anzahl der Einlegeböden Anzahl der Klappfächer 1

Art der Einlegeböden

Gefrierteil

Sicherheitsglas

Zusatzausstattung Gefrierteil



Art der Eiswürfelzubereitung Manuell

2

2

Schnellgefrierfach

Ja

Weitere technische Eigenschaften







Display-Funktionen Schnellgefrieren, ECO, Temperaturalarm

Funktion Automatik-Schnellgefrieren Ja Alarmfunktionen Ja

Türalarm Akustisch/optisch

Temperaturalarm Ja

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren 1 Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels 45 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

SMEG SPA 08.11.2025



Jährlicher

285 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Ε Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in

481 I

137 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 344 I

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen

Lagerzeit bei Störung

4-Sterne Gefriervermögen

Klimaklassen

EEI

41 dB(A) re 1 pW

14 h 8 kg/24h

SN, N, ST, T

99 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

127 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 1.1 A Spannung 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

50/60 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite

704 mm

Produkttiefe ohne

Türgriff

704 mm

Produkthöhe

1955 mm 975 mm

Produktbreite bei max.

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 749 mm Produkttiefe bei 90° 1356 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

Abstandshalter 32 mm

SMEG SPA 08.11.2025



Alternative Produkte



FA8005LP05

Türanschlag: Links Creme



FA8005LA05

Türanschlag: Links

Anthrazit

SMEG SPA 08.11.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A t



Energieeffizienzklasse E



ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

SMEG SPA 08.11.2025