

FA3905LX5



Οικογένεια προϊόντων
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πλάτος αναφοράς
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ
Απόψυξη
Τύπος μεντεσέ
Θέση μεντεσέ
Κωδικός EAN

Ψυγείο
Ελεύθερο
Ψυγειοκαταψύκτες
60 70
Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης
Αυτόματη
Standard
Αριστερά
8017709297350



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic	Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα	Ανοξειδωτο ατσάλι	Χρώμα πλευράς	Ανοξειδωτο ατσάλι
Design	Επίπεδο	Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο	Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Λαβή	Εξωτερική	Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Τύπος λαβής	Σταθερή	Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Ασημί
Χρώμα λαβής	Ανοξειδωτο ατσάλι	Οθόνη	7 τμήματα
Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο	Θέση οθόνης	Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3	Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1	Ζώνη Life Plus -0°C	-2°C +3 °C
Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών	Γυαλί	Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος συρταριού λαχανικών	Σε συρόμενους οδηγούς	Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	LED
Κάλυμμα συρταριού	Ναι		

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3	Μπουκαλοθήκες	1
--------------------------	---	---------------	---

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Multiflow

Ναι



Ανεμιστήρας

Ναι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	2	Ανοιγόμενοι χώροι	1
Ράφια	2	Είδος ραφιών	Γυαλί

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



Χειροκίνητη παγομηχανή
Παγομηχανή

Ναι

Χειροκίνητη

Θάλαμος ταχείας
κατάψυξης

Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Οθόνη με επιλογές λειτουργιών
Επιλογή ταχείας κατάψυξης
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Ειδοποίησης θερμοκρασίας
Τύπος θερμοστάτη
Μοτέρ
Τύπος ψυκτικού αερίου
Τύπος μοτέρ
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)
Τύπος μόνωσης

Ταχεία κατάψυξη, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας
Ναι
Ναι
Ηχητική και οπτική
Ναι
Ηλεκτρονικός
1
R600a
Inverter
45 g
Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019





Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	285 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	41 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα	14 h
Κλάση θορύβου	C	Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων	8 Kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	481 λίτρα	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	137 λίτρα	EI	99 %

Άθροισμα χώρων
συντήρησης












344 λίτρα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	127 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	1.1 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	180 cm



Symbols glossary (TT)

-  Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης E
-  A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς όφελος της μειωμένης κατανάλωσης.
-  ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περαιτέρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάσουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.
-  Life Plus 0°C: Η θερμοκρασία στα διαμερίσματα Lifeplus διατηρείται στους 0°C, γεγονός που διατηρεί το νωπό κρέας και τα ψάρια περισσότερο.
-  Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.