

FA3905LX6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709353537



Æstetik

Æstetik	Classic	Sidemateriale	Stål
Farve	Rustfrit stål	Sidefarve	Rustfrit stål
Design	Flad	Logo	Benyttet
Materiale	Stål	Dørhylde, profil farve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtag farve	Rustfrit stål	Display	7 segmenter
Logofarve	Krom	Display position	Intern (kølerum)

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grønssagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	3	Antal lamper	2
Antal frugt- og grønssagsskuffer	2	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Shelves material	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Type af låg til grønssagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	3	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring
MultiFlow

Yes, manual
Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer
Antal hylder

2
2

Antal rum med klap
Hyldetype

1
Glas

Andre fryserfunktioner



Ismaskine

Manuel

Indfrysningsrum

Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm
Knap til hurtig indfrysning
Lampe for temperaturalarm
Låge åben alarm
Temperaturalarm
Temperaturstyringstype
Antal kompressorer
Kølemiddelgas, type
Type af kompressor
Kølemiddel mængde (gr)
Ventileringsmiddel

Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm
Ja
Ja
Akustisk og visuel
Ja
Elektronisk
1
R600a
Kompressor med variabel hastighed
45 g
Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 230 kWh/a
Energieffektivitetsklasse D
Luftbåren akustisk
støjemissionsklasse C
Samlet nettovolumen 481 l
Summen af mængderne
af de frosne rum 137 l
Summen af mængderne i
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum 344 l


Lydniveau 36 dB(A) re 1 pW
Optøningstid 14 h
4 stjernet -
Frysekapacitet 8 kg/24h
Klimaklasse SN, N, ST, T
EEI 80 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	127 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	1.1 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	704 mm	Produktdybde med håndtag	749 mm
Dybde uden håndtag	704 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1356 mm
Højde med fødder	1955 mm	Afstandsstykke dybde	32 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	975 mm		



Alternative products



FA8005LA06











Hængselposition: Venstre
Antracit



FA8005LP06

Hængselposition: Venstre
Creme

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.		Energieffektivitetsklasse D
	Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.