FA3905LX6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709353537

Æstetik

Æstetik	Classic	**Sidemateriale**	Stål
Farve	Rustfrit stål	**Sidefarve**	Rustfrit stål
Design	Flad	**Logo**	Benyttet
Materiale	Stål	**Dørhylder, profil farve**	Sølv
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Sølv
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Sølv
Håndtag farve	Rustfrit stål	**Display**	7 segmenter
Logofarve	Krom	**Display position**	Intern (kølerum)

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
Antal justerbare hylder	3	**Antal lamper**	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	3	**Antal flaskebalkoner**	1

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	2	**Antal rum med klap**	1
Antal hylder	2	**Hyldetype**	Glas

Andre fryserfunktioner



Ismaskine	Manuel	**Indfrysningsrum**	Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm
Knap til hurtig indfrysning	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	45 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	230 kWh/a	**Lydniveau**	36 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	D	**Optøningstid**	14 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	**4 stjernet - Frysekapacitet**	8 kg/24h
Samlet nettovolumen	481 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	137 l	**EEI**	80 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	344 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	127 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	1,1 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	704 mm	**Produktdybde med håndtag**	749 mm
Dybde uden håndtag	704 mm	**Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °**	1356 mm
Højde med fødder	1955 mm	**Afstandsstykke dybde**	32 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	975 mm		



Alternative products



FA8005LAO6

Hængselposition: Venstre
Antracit



FA8005LPO6

Hængselposition: Venstre
Creme

Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.



Energieffektivitetsklasse D