

## FA3905LX6



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Alleasennettava
Viiteleveys	60 – 70 cm
Viitekorkeus	160 – 200 cm
Jäähdytystyyppi	Täysi No Frost - Kaksoisjäähdytysjärjestelmä
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Vasemmalla
EAN-koodi	8017709353537



## Estetiikka

Estetiikka	Classic	Kylkien materiaali	Teräs
Väri	Ruostumaton teräs	Kylkien väri	Ruostumaton teräs
Design	Litteä	Logo	Lisätty
Materiaali	Metallia	Oven hyllyjen reunan väri	Hopea
Kahva	Ulkoinen	Laatikkojen etuosan väriin	Hopea
Kahvan tyyppi	Asennettu	Lasihyllyjen reunan väri	Hopea
Kahvan väri	Ruostumaton teräs	Näyttö	7 osaa
Logon väri	Kromi	Näytön osio	Sisällä (kylmätila)

## Jääkaapin ominaisuudet



Number of compartments	2	Kannellinen vihanneslokeri	Kyllä
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Vihanneslokeron kannen tyyppi	Lasi
Säädettävien hyllyjen materiaali	3	Lamppujen lukumäärä	2
Hedelmä- ja vihanneslaatikoiden määrä	2	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Hyllyjen materiaali	Lasi	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit
Vihanneslaatikon kannen tyyppi	Liukukiskoilla		

## Jääkaapin sisäovi

Säädettävien ovihyllyjen määrä	3	Pullohyllyjen määrä	1
--------------------------------	---	---------------------	---

## Jääkaapin muut ominaisuudet



Kosteuden säätö MultiFlow	Yes, manual Kyllä	Puhallin	Kyllä
------------------------------	----------------------	----------	-------

## Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden määrä	2	Lämpötilan osastojen määrä	1
Hyllyjen määrä	2	Hyllyjen tyyppi	Lasi

## Pakastimen muut ominaisuudet




Jääpalakone	Manuaalinen	Pikapakastusosio	Kyllä
-------------	-------------	------------------	-------

## Muut tekniset ominaisuudet



Näytön toiminnot	Pikapakastus, Eco, Lämpötilahälytys
Pikapakastuspainike	Kyllä
Lämpötilahälytysmerkkivalo	Kyllä
Ovi auki-hälytys	Äänimerkki ja valo
Lämpötilan hälytin	Kyllä
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Kompressorien määrä	1
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Vaihtelevan nopeuden kompressori
Jääkaappiaineen määrä (g)	45 g
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

			
Vuotuinen energiankulutus	230 kWh/a	Äänitaso	36 dB(A) re 1 pW
Energialuokka	D	Kohotus aika	14 h
Äänitason luokka	C		


Kokonaisnettotilavuus	481 l	<b>4 tähteä - pakastuskapasiteetti</b>	8 kg/24h
Pakastetilojen tilavuuden summa	137 l	<b>Ilmastoluokitus</b>	SN, N, ST, T
Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa	344 l	<b>EEl</b>	80 %

## Sähköliitännä

Sähköliitännä	127 W	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
Virta (A)	1.1 A	<b>Johdon pituus</b>	180 cm
Jännite (V)	220-240 V	<b>Sähköpistokkeen tyyppi</b>	(F;E) Schuko

## Logistiikkatiedot

<b>Leveys (mm)</b>	704 mm	<b>Tuotteen syvyys kahvalla</b>	749 mm
<b>Syvyys ilman kahvaa</b>	704 mm	<b>Tuotteen syvyys kun ovi auki 90°</b>	1356 mm
<b>Korkeus jaloilla</b>	1955 mm	<b>Tilanjakajan syvyys</b>	32 mm
<b>Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki</b>	975 mm		



---

## Alternative products

---



**FA8005LA06**











**Saranoiden sijainti:** Vasemmalla  
Antrasiitti



**FA8005LP06**

**Saranoiden sijainti:** Vasemmalla  
Kermanvärinen

## Symbols glossary

-  4 tähden pakastuslokero ruoan parempaa säilytystä varten.
-  Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.
-  Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.
-  LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.
-  Air plus: pitää ruoan tuoreena pidempään.
-  A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa säästämään jopa 20% energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Säästötila: Analysoi jääkaapin toimintaa aktiivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson tehonkulutuksen vähentämiseksi.
-  Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jäähdyttää osaston lämpötilaa, kun se aktivoidaan muutama tunti ennen käyttöä.
-  Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.
-  Energiatehokkuusluokka D