

FA3905LX6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709353537



Estetisk linje

Estetik	Classic	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Rostfritt stål	Sidornas färg	Rostfritt stål
Design	Platt	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Silver
Handtagets färg	Rostfritt stål	Display	7 segment
Färg på logo	Krom	Placering av display	I kylutrymme

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Belysning kyl	Ja
Hyllmaterial	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Fläkt	Ja
------------------------------	-------------------	-------	----

Inredning frys

Antal lådor	2	Antal fack med klaff	1
Antal hyllplan	2	Typ av hyllplan	Glas

Övrig inredning frys



Ismaskin	Manuell	Zon för snabbinfrysning	Ja
----------	---------	-------------------------	----

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	45 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	481 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	8 kg/24h
		Klimatklass	SN, N, ST, T

Summan av frysfackets/frysfackens volymer 137 l EEI 80 %


Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer 344 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1,1 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	704 mm	Djup med handtag	749 mm
Djup utan handtag	704 mm	Djup med dörr öppen 90°	1356 mm
Höjd	1955 mm	Djup på distanser	32 mm
Bredd med maximal dörröppning	975 mm		



Alternative products



FA8005LA06











Gångjärnens position: Vänster
Antracit



FA8005LP06

Gångjärnens position: Vänster
Creme

Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Energieffektivitetsklass D
	Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.