

FA3905LX6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Встановлення під стільницю
Рекомендуемая ширина	60 - 70 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709353537



Естетика

Естетика	Classica	Матеріал боковин	Сталь
Колір	Нержавіюча сталь	Колір бічних панелей	Нержавіюча сталь
Дизайн	Плаский	Логотип	Накладний
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Колір ручки	Нержавіюча сталь	Дисплей	7 сегментів
Колір логотипу	Хром	Расположение дисплея	Интерьер (ходоильное отделение)

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Скло
Кількість регульованих полиць	3	Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Матеріал полок	Скло		
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих		

Тип підсвічування
холодильного
відділення LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих 3 Кількість полиць для 1
полиць на дверцятах пляшок

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль воложності Так Вентилюваний Так
MultiFlow Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків 2 Кількість ящиків з 1
Кількість полиць 2 кришкою
Зона збереження Скло
свіжості

Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор Ручна Зона швидкого Так
заморожування

Інші технічні характеристики



Функції дисплея Швидке заморожування, ECO, Сигнал підвищення температури
Кнопка швидкого заморожування Так
Світлова індикація при підвищенні температури Так
Сигнал при відкритих дверцятах Акустичний та візуальний
Сигнал підвищення температури Так
Тип контролю температури Електронний
Кількість компресорів 1
Тип холодоагенту R600a
Тип компресора Інвертор
Кількість холодоагенту (г) 45 g
Піноутворювач Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	230 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	36 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	D	Збереження температури при відключенні енергії	14 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8 кг/сутки
Полный объем	481 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	137 л	EEI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л		

Електричне підключення

Номинальная мощность	127 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Сила струму (А)	1,1 А	Довжина електричного кабелю	180 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	704 мм	Глибина з ручками	749 мм
Глибина без ручок	704 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1356 мм
Висота	1955 мм	Глибина проставки	32 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	975 мм		



Alternative products



FA8005LA06











Дверний упор: Ліва
Антрацит



FA8005LP06

Дверний упор: Ліва
Кремовий

Symbols glossary

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |
|  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |  | Класс энергоэффективности D |