

FA3905RX5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70 cm
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709297367



Æstetik

Æstetik	Classic	Sidemateriale	Stål
Farve	Rustfrit stål	Sidefarve	Rustfrit stål
Design	Flad	Logo	Benyttet
Materiale	Stål	Dørhylde, profil farve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtag farve	Rustfrit stål	Display	7 segmenter
Logofarve	Krom	Display position	Intern (kølerum)

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	3	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	0 °C
Hylde, materiale	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	3	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring
MultiFlow

Yes, manual
Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer
Antal hylder

2
2

Antal rum med klap
Hyldetype

1
Glas

Andre fryserfunktioner



Ismaskine

Manuel

Indfrysningsrum

Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm

Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm

Knap til hurtig indfrysning

Ja

Lampe for temperaturalarm

Ja

Låge åben alarm

Akustisk og visuel

Temperaturalarm

Ja

Temperaturstyringstype

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Kølemiddelgas, type

R600a

Type af kompressor

Kompressor med variabel hastighed

Kølemiddel mængde (gr)

45 g

Ventileringsmiddel

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 285 kWh/a

Lydniveau

41 dB(A) re 1 pW

Energieffektivitetsklasse E

Optøningstid

14 h

Luftbåren akustisk
støjemissionsklasse C

4 stjernet -

8 kg/24h

Samlet nettovolumen 481 l

Frysekapacitet

Summen af mængderne
af de frosne rum 137 l

Klimaklasse

SN, N, ST, T

Summen af mængderne i
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum 344 l

EEl


99 %

Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering	127 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	1,1 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	704 mm	Produktdybde med håndtag	749 mm
Dybde uden håndtag	704 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1356 mm
Højde med fødder	1955 mm	Afstandsstykke dybde	32 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	975 mm		



Alternative products



FA8005RA05












Hængselposition: Højre
Antracit



FA8005RPO5

Hængselposition: Højre
Creme

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget. |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet. |  | Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug. |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |  | Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere. |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | Air plus: holder mad friskere i længere tid. |
|  | Energieffektivitetsklasse E | | |