

FA3905RX5



| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | Bundmontering |
| Referencebredde | 60 - 70 cm |
| Køletype | Total No Frost - Dobbelt kølesystem |
| Optøning | Automatisk |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709297367 |



Æstetik

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Æstetik | Classic | Sidemateriale | Stål |
| Farve | Rustfrit stål | Sidefarve | Rustfrit stål |
| Design | Flad | Logo | Benyttet |
| Materiale | Stål | Dørhylde, profil farve | Sølv |
| Håndtag | Ekstern | Skuffer profilfarve | Sølv |
| Håndtagstype | Fast | Farve på glashyldeprofil | Sølv |
| Håndtag farve | Rustfrit stål | Display | 7 segmenter |
| Logofarve | Krom | Display position | Intern (kølerum) |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|
| Antal justerbare hylder | 3 | Type af låg til grøntsagsskuffe | Glas |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1 | Life Plus-zone | 0 °C |
| Hylde, materiale | Glas | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | På glideskinner | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |
| Grøntsagsrum | Ja | | |

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 3 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring Yes, manual
MultiFlow Ja

Blæser Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer 2
Antal hylder 2

Antal rum med klap 1
Hyldetype Glas

Andre fryserfunktioner



Ismaskine Manuel

Indfrysningsrum Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm

Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm

Knap til hurtig indfrysning

Ja

Lampe for temperaturalarm

Ja

Låge åben alarm

Akustisk og visuel

Temperaturalarm

Ja

Temperaturstyringstype

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Kølemiddelgas, type

R600a

Type af kompressor

Kompressor med variabel hastighed

Kølemiddel mængde (gr)

45 g

Ventileringsmiddel

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 285 kWh/a

Lydniveau 41 dB(A) re 1 pW

Energieffektivitetsklasse E

Optøningstid 14 h

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse C

4 stjernet - Frysekapacitet 8 kg/24h

Samlet nettovolumen 481 l

Klimaklasse SN, N, ST, T

Summen af mængderne af de frosne rum 137 l

EEl 99 %


Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 344 l

Elektrisk tilslutning


| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 127 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 1,1 A | Kabellængde | 180 cm |
| Spænding (V) | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |

Logistiske oplysninger

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|---------|
| Bredde | 704 mm | Produktdybde med håndtag | 749 mm |
| Dybde uden håndtag | 704 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1356 mm |
| Højde med fødder | 1955 mm | Afstandsstykke dybde | 32 mm |
| Produktbredde med maksimal lågeåbning | 975 mm | | |



Alternative products



FA8005RA05












Hængselposition: Højre
Antracit



FA8005RPO5

Hængselposition: Højre
Creme

Symbols glossary

-  4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.
-  Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
-  Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
-  Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
-  Energieffektivitetsklasse E
-  A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
-  Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.
-  Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
-  Air plus: holder mad friskere i længere tid.