FA3905RX5

Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ψυγειοκαταψύκτες
Πλάτος αναφοράς	60 70
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Κωδικός EAN	8017709297367

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Design	Επίπεδο
Υλικό	Μεταλλικό φύλλο
Λαβή	Εξωτερική
Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα λαβής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Ανοξείδωτο ατσάλι
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Ασημί
Χρώμα προφίλ συρταριών	Ασημί
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Ασημί
Οθόνη	7 τμήματα
Θέση οθόνης	Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	3
Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών	1
Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών	Γυαλί
Τύπος συρταριού λαχανικών	Σε συρόμενους οδηγούς
Κάλυμμα συρταριού	Ναι
Κάλυμμα συρταριού λαχανικών	Γυαλί
Ζώνη Life Plus -0°C	-2°C +3 °C
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3	**Μπουκαλοθήκες**	1

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Multiflow	Ναι	**Ανεμιστήρας**	Ναι

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	2	**Ανοιγόμενοι χώροι**	1
Ράφια	2	**Είδος ραφιών**	Γυαλί

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Χειροκίνητη παγομηχανή	Ναι	**Θάλαμος ταχείας κατάψυξης**	Ναι
Παγομηχανή	Χειροκίνητη		

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία κατάψυξη, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας
Επιλογή ταχείας κατάψυξης	Ναι
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	45 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	285 kWh/a	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	41 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	**Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα**	14 h
Κλάση θορύβου	C	**Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων**	8 Kg/24h
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	481 λίτρα	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Άθροισμα χώρων κατάψυξης	137 λίτρα	**EEI**	99 %

Άθροισμα χώρων συντήρησης	344 λίτρα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	**Τάση (V)**	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	127 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	1,1 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	180 cm



Symbols glossary

Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.

Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.

A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.

Τάξη ενεργειακής απόδοσης E

Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς ώφελος της μειωμένης κατανάλωσης.

Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.

ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περεταίρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάστουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα.

Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.

Life Plus 0°C: Η θερμοκρασία στα διαμερίσματα Lifeplus διατηρείται στους 0°C, γεγονός που διατηρεί το νωπό κρέας και τα ψάρια περισσότερο.

Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.

Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Benefit (TT)

Σύστημα No-Frost

Το σύστημα No Frost αποτρέπει το σχηματισμό πάγου και συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο

Σύστημα Multiflow

Το σύστημα Multiflow εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του κρύου αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας συμβάλλει στην ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο εσωτερικό της συντήρησης

Ψυκτικό αέριο R600a

Το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό αέριο R600a συμβάλλει στην ταχεία ψύξη με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση SN-T καθιστά τη συσκευή κατάλληλη για εργασία σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10°C και 43°C

Εξωτερική λαβή

Η εξωτερική λαβή εξασφαλίζει πρακτικότητα και ευκολία στη χρήση του ψυγείου

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Εσωτερικός φωτισμός για τέλεια ορατότητα των ραφιών στο χώρο της συντήρησης

Συρτάρι φρούτων και λαχανικών

Το συρτάρι φρούτων και λαχανικών εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκα τρόφιμα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μόλυνση

Συμπιεστής inverter

Ο συμπιεστής inverter μειώνει τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών για ένα ήσυχο και άνετο περιβάλλον κουζίνας

Η τεχνολογία συμπιεστή inverter προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τα συστήματα ψύξης, βελτιώνοντας τόσο τις επιδόσεις όσο και την απόδοση. Ο καλύτερος έλεγχος θερμοκρασίας εξασφαλίζει ένα πιο σταθερό και σταθερό εσωτερικό περιβάλλον, διατηρώντας τη φρεσκάδα των τροφίμων. Αυτή η τεχνολογία έχει επίσης ως αποτέλεσμα μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, καθώς ο συμπιεστής προσαρμόζει την ταχύτητά του ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης.

Χειροκίνητη παγομηχανή

Χειροκίνητη παγομηχανή για ρύθμιση της ποσότητας του πάγου που παράγεται σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις

Εσωτερική οθόνη

Εσωτερική οθόνη για στοχευμένο έλεγχο θερμοκρασίας και καθαρό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό