

FA3905RX5



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная Категория

камера внизу

60 - 70 cm Рекомендуемая ширина

Полный No-Frost - 2 контура Тип охлаждения

охлаждения

Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный Справа

Дверной упор **ЕАN-код** 8017709297367



Эстетика

Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Дизайн Плоский

Материал Окрашенный металл

Ручка Внешняя

Фиксированный Тип ручки Цвет ручек Нержавеющая сталь Цвет логотипа Хромированный

Материал боковин Сталь

Цвет боковин Нержавеющая сталь Накладной

Логотип Цвет профиля на Серебристый полках дверцы Серебристый

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на

стеклянных полках

Дисплей 7 сегментов

Интерьер (хододильное Расположение дисплея

отделение)

Серебристый

Характеристики холодильного отделения





3 Количество регулируемых полок Количество ящиков для 1 овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Тип ящика для овощей

и фруктов Крышка ящика для

овощей

Стекло

На скользящих направляющих

Да

Тип крышки ящика для Стекло овощей и фруктов

Зона сохранения

свежести

Внутренняя подсветка

холодильного отделения Тип подсветки

холодильного

-2°C +3°C

Да

LED

отделения

SMEG SPA 31.10.2025



Дверца холодильного отделения

Количество 3 регулируемых полок на

дверце

Количество полок для

1

бутылок

Другие характеристики холодильного отделения

(4)

Контроль влажности Да

MultiFlow Да

Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков с 1

Количество полок 2 крышкой

Тип полок Стекло

Другие характеристики морозильного отделения

*↓

Льдогенератор Ручная **Зона быстрой** Да

заморозки

Другие технические характеристики







Функции на дисплее Быстрая заморозка, ЕСО, Акустический сигнал при

повышении температуры

Кнопка быстрой заморозки Да **Световая индикация при повышении** Да

температуры

Акустический сигнал при открытой дверце Акустический и визуальный

Акустический сигнал при повышении Да

температуры

Тип контроля температуры Электронный

 Количество компрессоров
 1

 Тип хладагента
 R600a

Тип компрессора Количество хладагента (г)Инвертор
45 g

Вспенивающий агент Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



SMEG SPA 31.10.2025



Годовое 285 кВт/год Эмиссия воздушного 41 дБ(А) ге 1пВт энергопотребление акустического шума Е Класс Поддержание 14 ч энергоэффективности температуры при отключении энергии Класс эмиссии C 4* - Мощность воздушного 8 кг/сутки акустического шума замораживания Полный объем Климатический класс SN, N, ST, T 481 л 137 л Сумма объемов **EFI** 99 % морозильников 344 л Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения


Электрическое подключение


Номинальная мощность127 ВтЧастота тока50/60 ГцСила тока1,1 АДлина электрического180 смНапряжение220-240 Вкабеля

. **Тип электрической** (F;E) Schuko **вилки**

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)704 ммГлубина с ручкой749 ммГлубина без ручек704 ммГлубина с дверцей,
открытой на 90°1356 ммВысота изделия1955 ммоткрытой на 90°Глубина проставки32 мм





767

SMEG SPA 31.10.2025



Alternative products



FA8005RA05

Дверной упор: Справа

Антрацит



FA8005RPO5

Дверной упор: Справа

Кремовый

SMEG SPA 31.10.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.

Класс энергоэффективности Е

SMEG SPA 31.10.2025