

# FA3905RX5




Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709297367



## Estetisk linje

Estetik	Classic	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Rostfritt stål	Sidornas färg	Rostfritt stål
Design	Platt	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Silver
Handtagets färg	Rostfritt stål	Display	7 segment
Färg på logo	Krom	Placering av display	I kylutrymme

## Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	0°C
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

## Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

## Övrig inredning kylskåp



MultiFlow

Ja

Fläkt

Ja

## Inredning frys

Antal lådor

2

Antal fack med klaff

1

Antal hyllplan

2

Typ av hyllplan

Glas

## Övrig inredning frys



Manuell ismaskin

Ja

Zon för snabbinfrysning

Ja

Ismaskin

Manuell

## Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm

Snabbinfrysningsknapp

Ja

Indikeringslampa temperaturlarm

Ja

Larm vid öppen dörr

Ljudsignal & visuell

Temperaturlarm

Ja

Typ av temperaturkontroll

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Typ av kylgas

R600a

Typ av kompressor

Inverter Technology

Mängd kylmedia (gr)

45 g

Skummedel

Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)

285 kWh/a

Energiklass

E

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller

C

Totalvolym (dm<sup>3</sup> eller liter)

481 l

Summan av frysfackets/frysfackens volymer

137 l

Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW

41 dB(A) re 1 pW

Kapacitet vid strömavbrott

14 h

4 stjärnor – Fryskapacitet

8 Kg/24h

Klimatklass EEI



SN, N, ST, T

99 %












Summan av 344 l  
lågtemperaturfackets/  
ens och kylfacket/-ens  
volymer

## Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1,1 A	Sladdens längd	180 cm



## Symbols glossary (TT)

-  4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.
-  Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
-  Energieffektivitetsklass E
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.
-  Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
-  Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
-  Air plus: håller maten färsk längre.