

FA3905RX5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Встановлення під стільницю
Рекомендуемая ширина	60 - 70
Тип охолодження	Полный No-Frost - 2 контура охладждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709297367



Естетика

Естетика	Classica	Матеріал боковин	Сталь
Колір	Нержавіюча сталь	Колір бічних панелей	Нержавіюча сталь
Дизайн	Плaskий	Логотип	Накладний
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Колір ручки	Нержавіюча сталь	Дисплей	7 сегментів
Колір логотипу	Хром	Расположение дисплея	Интерьер (холодильное отделение)

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Кількість ящиків для овощей і фруктів	1	Зона збереження свіжості - 0°C	-2°C +3 °C
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овощей і фруктів	На ковзаючих направляючих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	3	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості
MultiFlow

Да
Так

Вентилюваний

Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	2	Кількість ящиків з кришкою	1
Кількість полиць	2	Зона збереження свіжості	Скло

Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор

Ручна

Зона швидкого заморожування

Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея

Швидке заморожування, ECO, Сигнал підвищення температури

Кнопка швидкого заморожування

Так

Світлова індикація при підвищенні температури

Так

Сигнал при відкритих дверцятах

Акустичний та візуальний

Сигнал підвищення температури

Так

Тип контролю температури

Електронний

Кількість компресорів

1

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Інвертор

Кількість холодоагенту (г)

45 g

Піноутворювач

Циклопентан


Енергоефективність



Годовое энергопотребление	285 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	41 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	Збереження температури при відключенні енергії	14 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8 кг/сутки
Полный объем	481 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	137 л	EEI	99 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	344 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга (В)	220-240 В
Номинальна потужність	127 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Сила струму (А)	1,1 А	Довжина електричного кабелю	180 см




Alternative products



FA8005RA05

Дверний упор: Права
Антрацит



FA8005RPO5

Дверний упор: Права
Кремовий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности E



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.