

# FA3905RX6



<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Ψυγείο
<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ</b>	Ελεύθερο
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	Ψυγειοκαταψύκτες
<b>Πλάτος αναφοράς</b>	60 70 cm
<b>Ύψος αναφοράς</b>	160 200 cm
<b>ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ</b>	Ολικό No Frost - διπλό σύστημα ψύξης
<b>Απόψυξη</b>	Αυτόματη
<b>Τύπος μεντεσέ</b>	Standard
<b>Θέση μεντεσέ</b>	Δεξιά
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709353544



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	Classic	<b>Πλευρικό υλικό</b>	Ατσάλι
<b>Χρώμα</b>	Ανοξειδωτο ατσάλι	<b>Χρώμα πλευράς</b>	Ανοξειδωτο ατσάλι
<b>Design</b>	Επίπεδο	<b>Λογότυπος</b>	Εφαρμοσμένο
<b>Υλικό</b>	Μεταλλικό φύλλο	<b>Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας</b>	Ασημί
<b>Λαβή</b>	Εξωτερική	<b>Χρώμα προφίλ συρταριών</b>	Ασημί
<b>Τύπος λαβής</b>	Σταθερή	<b>Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού</b>	Ασημί
<b>Χρώμα λαβής</b>	Ανοξειδωτο ατσάλι	<b>Θόνη</b>	7 τμήματα
<b>Χρώμα λογότυπου</b>	Χρώμιο	<b>Θέση οθόνης</b>	Εσωτερικό (θάλαμος συντήρησης)

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



<b>Αριθμός διαμερισμάτων</b>	2	<b>Κάλυμμα συρταριού</b>	Ναι
<b>Τύποι διαμερισμάτων</b>	Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών	<b>Κάλυμμα συρταριού λαχανικών</b>	Γυαλί
<b>Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών</b>	3	<b>Αριθμός φώτων συντήρησης</b>	2
<b>Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών</b>	2	<b>Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης</b>	Ναι
<b>Shelves material</b>	Γυαλί	<b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)</b>	Led
<b>Τύπος συρταριού λαχανικών</b>	Σε συρόμενους οδηγούς		

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	3	Μπουκαλοθήκες	1
--------------------------	---	---------------	---

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Έλεγχος υγρασίας Multiflow	Ναι Ναι	Ανεμιστήρας	Ναι
-------------------------------	------------	-------------	-----

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Συρτάρια	2	Ανοιγόμενοι χώροι	1
Ράφια	2	Είδος ραφιών	Γυαλί

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



Παγομηχανή	Χειροκίνητη	Θάλαμος ταχείας κατάψυξης	Ναι
------------	-------------	---------------------------	-----

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Θόνη με επιλογές λειτουργιών	Ταχεία κατάψυξη, ECO, Συναγερμός θερμοκρασίας
Επιλογή ταχείας κατάψυξης	Ναι
Λυχνία ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ηχητική και οπτική
Ειδοποίησης θερμοκρασίας	Ναι
Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Μοτέρ	1
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Inverter
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	45 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	230 kWh/a	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	36 dB(A) re 1 pW
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D		


<b>Κλάση θορύβου</b>	C	<b>Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα</b>	14 h
<b>Συνολική καθαρή χωρητικότητα</b>	481 λίτρα	<b>Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων</b>	8 kg/24h
<b>Άθροισμα χώρων κατάψυξης</b>	137 λίτρα	<b>Κλιματική κλάση</b>	SN, N, ST, T
<b>Άθροισμα χώρων συντήρησης</b>	344 λίτρα	<b>EI</b>	80 %

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς</b>	127 W	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Ένταση ρεύματος</b>	1,1 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	180 cm
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Φις</b>	(F;E) Σούκο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

<b>Πλάτος (mm)</b>	704 mm	<b>Βάθος με λαβή</b>	749 mm
<b>Βάθος χωρίς λαβή</b>	704 mm	<b>Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°</b>	1356 mm
<b>ΥΨΟΣ</b>	1955 mm	<b>Βάθος αποστάτη</b>	32 mm
<b>Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας</b>	975 mm		



---


## Alternative products

---



FA8005RPO6











**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Μπεζ



FA8005RAO6

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Ανθρακι

## Symbols glossary

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.   |   | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.    |
|   | A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.   |   | Τάξη ενεργειακής απόδοσης D  |
|   | Οικονομική λειτουργία: Όταν την ενεργοποιείτε αναλύει τη χρήση της συσκευής και βελτιστοποιεί τον κύκλο λειτουργίας, προς όφελος της μειωμένης κατανάλωσης.   |   | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. |
|   | ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ: Η λειτουργία της ταχείας κατάψυξης μειώνει περαιτέρω τη θερμοκρασία του θαλάμου και την ενεργοποιείτε λίγες ώρες πριν βάλετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να μπορεί να τα υποδεχτεί χωρίς να επηρεάσουν τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα. |   | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.       |
|  | Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.  |  | Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.   |