

FA3905RX6



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Szerokość referencyjna	60 - 70 cm
Wysokość referencyjna	160 - 200 cm
Typ chłodzenia	Całkowity No Frost - podwójny system chłodzenia
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Prawy
Kod EAN	8017709353544



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor	Stal nierdzewna	Kolor zewnętrzny	Stal nierdzewna
Design	Płaski	Logo	Wstawiane
Materiał	Stal	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Uchwyt	Zewnętrzny	Kolor profili szuflad	Srebrny
Typ uchwytu	Na stałe	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna	Wyświetlacz	7 znaków
Kolor logo	Chrom	Położenie wyświetlacza	Wewnątrz

Cechy komory chłodniczej



Number of compartments	2	Pokrywa szuflady	Tak
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba regulowanych półek	3	Liczba źródeł oświetlenia	2
Liczba szuflad na owoce i warzywa	2	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych		

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek 3

Liczba balkoników na butelki 1

Pozostałe cechy chłodziarki



Humidity Control Tak
MultiFlow Tak

Wentylator Tak

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad 2
Liczba półek 2

Liczba przedziałów z pokrywką 1
Rodzaj półek Szkło

Pozostałe cechy zamrażalnika



Kostkarka Ręczna

Funkcja szybkiego mrożenia Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny
Przycisk szybkie zamrażanie
Lampka kontroli temperatury
Alarm otwartych drzwi
Alarm wzrostu temperatury
Typ kontroli temperatury
Liczba kompresorów
Typ czynnika chłodniczego
Typ kompresora
Ilość czynnika chłodzącego (gr)
Środek pianotwórczy

Szybkie zamrażanie, ECO, Alarm wzrostu temperatury
Tak
Tak
Dźwiękowy i wizualny
Tak
Elektroniczny
1
R600a
Inwerterowy
45 g
Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii 230 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej D
Klasa emisji hałasu akustycznego C
Pojemność całkowita netto 481 l
Pojemność zamrażalnika 137 l

Poziom hałasu 36 dB(A) re 1 pW
Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 14 h
4 gwiazdki - zdolność zamrażania 8 kg/24h
Klasa klimatyczna SN, N, ST, T

Pojemność chłodziarki 344 l

EEI

80 %

Podłączenie elektryczne



Moc przyłączeniowa 127 W
 Natężenie prądu (A) 1,1 A
 Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 180 cm
 Wtyczka (F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość 704 mm
 Głębokość bez uchwyty 704 mm
 Wysokość 1955 mm
 Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami 975 mm

Głębokość z uchwytem 749 mm
 Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90° 1356 mm
 Minimalna odległość od tylnej ściany 32 mm




Dostępne wersje kolorystyczne



FA8005RPO6

Pozycja zawiasu: Prawy
Kremowy



FA8005RAO6

Pozycja zawiasu: Prawy
Antracytowy

Słowniczek oznaczeń

	4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności.		Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.
	A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		TRYB EKONOMICZNY
	Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.		Szybkie zamrażanie
	Oświetlenie wnętrza LED		System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.
	Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej		Klasa efektywności energetycznej D