

## FA3905RX6



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	Suport inferior
Lățimea de referință	60-70 cm
Înălțimea de referință	160-200 cm
Tip răcire	Total Fără Îngheț – sistem dublu de răcire
Dezghetare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta
Cod EAN	8017709353544



## Estetică

Estetică	Classica	Material lateral	Oțel
Culoare	Oțel inoxidabil	Culoare laterală	Oțel inoxidabil
Design	Plat	Logo	Applied
Material	Foaie metalică	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Mâner	Extern	Culoare profil sertare	Argint
Tip mâner	Fixat	Culoarea profilului raftului de sticlă	Argint
Culoare mâner	Oțel inoxidabil	Afișaj	7 segmente
Culoare logo	Crom	Porție afisare	Interno (cella frigo)

## Caracteristicile compartimentului frigiderului



Number of compartments	2	Capac pentru sertarul de legume	Da
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Nr. de rafturi reglabile	3	No. of lights refrigerator compartment	2
Numărul de sertare pentru fructe și legume	2	Lumină internă în frigider	Da
Shelves material	Sticlă	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Pe șine culisante		

## Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	3	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

## Alte caracteristici ale frigiderului



Controlul umidității Multi Flux	Yes, manual Da	Ventilator	Da
---------------------------------	-------------------	------------	----

## Caracteristicile compartimentului congelatorului

Număr de sertare	2	Nr. compartimente cu clapă	1
Nr. de rafturi	2	Tip de rafturi	Sticlă

## Alte caracteristici ale congelatorului




Aparat de făcut gheață	Mod manual	Compartiment de congelare rapidă	Da
------------------------	------------	----------------------------------	----

## Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții	Înghețare rapidă, ECO, Alarmă temperatură
Buton de înghețare rapidă	Da
Lampă de alarmă pentru temperatură	Da
Alarmă pentru ușă deschisă	Acustic și vizual
Alarmă temperatură	Da
Tip de control al temperaturii	Electronic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Invertor
Cantitatea de agent frigorific (g)	45 g
Foam agent	Cyclopentane

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

			
Consumul anual de energie	230 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	36 dB(A) re 1 pW
Clasa de eficiență energetică	D	Timp de creștere a temperaturii	14 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	4 stele – Capacitate de congelare	8 kg/24h
		Clasa climatică	SN, N, ST, T


Volum net total	481 l	IEE	80 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	137 l		
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	344 l		

## Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	127 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	1,1 A	Lungimea cablului de alimentare	180 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Ștecher	(F; E) Schuko

## Informațiile logistice

Lățime	704 mm	Adâncimea produsului cu mâner	749 mm
Adâncime fără mâner	704 mm	Adâncimea produsului cu ușile deschise la 90°	1356 mm
Înălțime	1955 mm	Adâncimea distanțierului	32 mm
Lățimea produsului cu deschiderea maximă a ușilor	975 mm		



---

## Alternative products

---



**FA8005RPO6**











**Poziție balama:** Dreapta  
Crem



**FA8005RAO6**

**Poziție balama:** Dreapta  
Antracit

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor.  |  | Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.           |
|  | A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată. |  | Mod economic: Analizează funcționarea frigiderului în timpul activării și optimizează ciclul de funcționare pentru a reduce consumul de energie. |
|  | Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.                     |  | Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.  |
|  | Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.      |  | Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.        |
|  | Plus Aer: păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp.  |  | Clasa de eficiență energetică D  |