FA3905RX6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709353544

Estetisk linje

Estetik	Classic	**Sidopartiernas material**	Stål
Färg	Rostfritt stål	**Sidornas färg**	Rostfritt stål
Design	Platt	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Handtag	Extern	**Färg på lådprofiler**	Silver
Typ av handtag	Fast	**Färg på hyllprofiler**	Silver
Handtagets färg	Rostfritt stål	**Display**	7 segment
Färg på logo	Krom	**Placering av display**	I kylutrymme

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	**Antal ljuskällor**	2
Antal frukt- och grönsakslådor	2	**Belysning kyl**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Typ av Belysning kyl**	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal lådor	2	**Antal fack med klaff**	1
Antal hyllplan	2	**Typ av hyllplan**	Glas

Övrig inredning frys



Ismaskin	Manuell	**Zon för snabbinfrysning**	Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	45 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	36 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D		
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	14 h
Totalvolym (dm3 eller liter)	481 l	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
		EEI	80 %


Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	344 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	127 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	1,1 A	**Sladdens längd**	180 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	704 mm	**Djup med handtag**	749 mm
Djup utan handtag	704 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1356 mm
Höjd	1955 mm		
Bredd med maximal dörröppning	975 mm	**Djup på distanser**	32 mm



Alternative products



FA8005RPO6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FA8005RAO6

Gångjärnens position: Höger
Antracit

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.



Energieffektivitetsklass D