

FA3905RX6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709353544



Estetisk linje

Estetik	Classic	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Rostfritt stål	Sidornas färg	Rostfritt stål
Design	Platt	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Stål	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Silver
Handtagets färg	Rostfritt stål	Display	7 segment
Färg på logo	Krom	Placering av display	I kylutrymme

Inredning kylskåp



Antal fack	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Belysning kyl	Ja
Hyllmaterial	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll Yes, manual
MultiFlow Ja

Fläkt Ja

Inredning frys

Antal lådor 2
Antal hyllplan 2
Antal fack med klaff 1
Typ av hyllplan Glas

Övrig inredning frys



Ismaskin Manuell
Zon för snabbinfrysning Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningssknapp	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	45 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	230 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	36 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	Kapacitet vid strömavbrott	14 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	4 stjärnor – Fryskapacitet	8 kg/24h
Totalvolym (dm³ eller liter)	481 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	137 l	EEL	80 %

Summan av
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volymer


344 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1.1 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	704 mm	Djup med handtag	749 mm
Djup utan handtag	704 mm	Djup med dörr öppen 90°	1356 mm
Höjd	1955 mm	Djup på distanser	32 mm
Bredd med maximal dörröppning	975 mm		




Alternative products



FA8005RPO6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FA8005RAO6

Gångjärnens position: Höger
Antracit

Symbols glossary



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Energieffektivitetsklass D



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Air plus: håller maten färsk längre.