

# FA3905RX6



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Встановлення під стільницю
<b>Рекомендуемая ширина</b>	60 - 70 cm
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 cm
<b>Тип охолодження</b>	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Код EAN</b>	8017709353544



## Естетика

<b>Естетика</b>	Classica	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Колір</b>	Нержавіюча сталь	<b>Колір бічних панелей</b>	Нержавіюча сталь
<b>Дизайн</b>	Плaskий	<b>Логотип</b>	Накладний
<b>Матеріал</b>	Сталь	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Сріблястий
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Сріблястий
<b>Тип ручки</b>	Фіксований	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Сріблястий
<b>Колір ручки</b>	Нержавіюча сталь	<b>Дисплей</b>	7 сегментів
<b>Колір логотипу</b>	Хром	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (хододильное отделение)

## Характеристики холодильного відділення



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Кришка ящика</b>	Так
<b>Типы отделений</b>	Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип кришки ящика для овощей і фруктів</b>	Скло
<b>Кількість регульованих полиць</b>	3	<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	2
<b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b>	2	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло		
<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	На ковзаючих направляючих		

Тип підсвічування  
холодильного  
відділення LED

## Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих 3 Кількість полиць для 1  
полиць на дверцятах пляшок

## Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості Так Вентилюваний Так  
MultiFlow Так

## Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків 2 Кількість ящиків з 1  
Кількість полиць 2 кришкою  
Зона збереження  
свіжості Скло

## Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор Ручна Зона швидкого  
заморожування Так

## Інші технічні характеристики



Функції дисплея Швидке заморожування, ECO, Сигнал підвищення  
температури  
Кнопка швидкого заморожування Так  
Світлова індикація при підвищенні температури Так  
Сигнал при відкритих дверцятах Акустичний та візуальний  
Сигнал підвищення температури Так  
Тип контролю температури Електронний  
Кількість компресорів 1  
Тип холодоагенту R600a  
Тип компресора Інвертор  
Кількість холодоагенту (г) 45 g  
Піноутворювач Циклопентан

## Енергоефективність




<b>Годовое энергопотребление</b>	230 кВт/год	<b>Рівень шуму при викиді повітря</b>	36 дБ(А) re 1пВт
<b>Клас енергоефективності</b>	D	<b>Збереження температури при відключенні енергії</b>	14 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	8 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	481 л	<b>Кліматичний клас</b>	SN, N, ST, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	137 л	<b>EEI</b>	80 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	344 л		

## Електричне підключення

<b>Номинальная мощность</b>	127 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	1,1 А	<b>Довжина електричного кабелю</b>	180 см
<b>Напряга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логістична інформація

<b>Ширина</b>	704 мм	<b>Глибина з ручками</b>	749 мм
<b>Глибина без ручок</b>	704 мм	<b>Глибина з дверцятами, відкритими на 90°</b>	1356 мм
<b>Висота</b>	1955 мм	<b>Глибина проставки</b>	32 мм
<b>Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)</b>	975 мм		



---

## Alternative products

---



FA8005RPO6











**Дверний упор:** Права  
Кремовый



FA8005RAO6

**Дверний упор:** Права  
Антрацит

## Symbols glossary

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.  |   | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|   | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |   | Класс энергоэффективности D   |
|   | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.  |   | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.      |
|   | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.                                  |   | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |
|  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.                                 |  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |