

FA390X4



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Sistema Total No - Frost	Sistema total No-Frost
Sistema de refrigeración	Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709184506



Estética



Estética	Clásica	Color tirador	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable	Material de los laterales	Acero inoxidable
Diseño	Plato	Color laterales	Acero inoxidable
Material de la puerta	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Tipo de acero puerta	Normal	Pantalla	LED
Tirador	Externo	Posición display	
Tipo de tirador	Fija		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Estante cubre cajón para la verdura	Sí	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante portabotellas	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	2	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

Número compartimentos 1
de puerta regulables

Otros equipos frigorífico



Accesorios	Recipiente para quesos, Huevera	Ventilador Ionizador	Sí
Multiflow	Sí		

Instalación compartimento congelador

Número de cajones 3

Otros equipos congelador

Accesorios 2 acumuladores eutécticos

Otras características técnicas



Funciones pantalla	Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Alarma temperatura
Tecla congelación rápida	Sí
Conexión de red de agua	
Temperatura Alarma	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Cantidad de gas refrigerante (gr)	55 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 43 dB(A) re 1 pW Clase climática SN, N, ST, T


Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	280 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	1,6 A	Longitud del cable de alimentación	220 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm) 700 mm
Profundidad sin tirador 682 mm
Altura con patas 1900 mm

Ancho del producto con apertura máxima de puertas 1199 mm
Profundidad del producto con tirador 682 mm
Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° 1287 mm



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.