

FA390X4



Termékcsalád
Üzembe helyezés
Kategória
Sistema Total No – Frost
Hűtés típusa
Leolvasztás
Zsanér típusa
Zsanér pozíciója
EAN kód

Hűtő
Szabadon álló
Alsó rögzítés
Teljes összeg
Légkeveréses hűtőszekrény, no-frost
fagyasztó
Automatikus
Szabvány
Jobbra
8017709184506



Küllem



Design család	Classica	Fogantyú színe	Rozsdamentes acél
Szín	Rozsdamentes acél	Oldalsó anyag	Rozsdamentes acél
Design	Lapos	Oldalsó szín	Rozsdamentes acél
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed
Ajtóacél típus	Normál	Kijelző	LED
Fogantyú	Külső	Kijelző pozíció	
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	frissentartó/zöldségfiókok	
Frissentartó fedél	Igen	fedelének típusa	
Palacktartó polc	Igen	Belső világítás a hűtőben	Igen
		Belső világítás típusa	LED
		(hűtőszekrény)	

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	2	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok
MultiFlow

Sajtos doboz, Tojástartó
Igen

Légkeverés
Ionizáló

Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma

3

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok

2 eutektika

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Gyorsfagyasztás gomb

Vízhálózat csatlakoztatása

Hőmérséklet riasztás

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Kompresszorok száma

Hűtőközeg gáz típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, Hőmérséklet riasztás
Igen

Igen

Elektronikus

1

R600a

55 g

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás

43 dB(A) re 1 pW

Klímaosztály

SN, N, ST, T

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

280 W

Jelenlegi

1,6 A

Feszültség (V)


220-240 V

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Tápkábel hossza

220 cm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment