

FA390XS4



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Légkeveréses hűtőszekrény, no-frost fagyasztó
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709184513



Design család



Esztétika	Classica	Fogantyú típusa	Rögzített
Szín	Rozsdamentes acél	Fogantyú színe	Rozsdamentes acél
Dizájn	Lapos	Oldalsó anyag	Rozsdamentes acél
Anyag	Rozsdamentes acél	Oldalsó szín	Rozsdamentes acél
Ajtóacél típus	Normál	Logo	Embossed
Fogantyú	Külső	Kijelző	LED

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Állítható polcok típusa	Üveg	frissentartó/zöldségfiókok	
Frissentartó fedél	Igen	fedelének típusa	
Palacktartó polc	Igen	Belső világítás a hűtőben	Igen
		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	2	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok

Sajtos doboz, Tojástartó

Légkeverés

Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma

3

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok

2 eutektika

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, Hőmérséklet riasztás

Gyorsfagyasztás gomb

Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektronikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

55 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás

43 dB(A) re 1pW

Klímaosztály

SN, N, ST, T

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

280 W

Jelenlegi

1.6 A

Feszültség (V)


220-240 V

Frekvencia (Hz)

50 Hz

Tápkábel hossza

220 cm



Symbols glossary (TT)

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
	A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
	Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.		LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
	No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.		