

## FA402PX



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709271688



## Estética



Estética	Universal	Tipo de tirador	Fija
Color	Acero Inoxidable	Color tirador	Silver
Acabado	Anti-huellas	Color logo	Cromo
Diseño	Plato	Material de los laterales	Chapa
Material de la puerta	Acero Inoxidable	Color laterales	Silver
Tipo de acero puerta	Antihuellas	Logo	Aplicado
Tirador	Externo		

## Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	3	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número de cajones fruta y verdura	2	Compartimento Extra-Fresh	-2°C +3 °C
Tipología estantes regulables	Cristal	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	Led
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	4	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

## Otros equipos frigorífico



Multiflow

Sí

Ventilador

Sí

## Otras características técnicas


Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	47 g
Agente espumante	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	40 dB(A) re 1pW
-------------	-----------------

## Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	Tensión	220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica	109 W	Frecuencia	50 Hz
Corriente	0.63 A	Largo del cable de alimentación	210 cm











## Not included accessories

---

**REFLK**

Kit unión para frigoríficos Side by side

## Symbols glossary (TT)

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.       |   | A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.   |
|   | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.                       |   | Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.  |
|   | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.                       |   | Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.  |
|  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador. |  | No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimiento del congelador. |