FA402PX



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Nincs fagy
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709271688

Design család

Esztétika	Univerzális	**Fogantyú típusa**	Rögzített
Szín	Rozsdamentes acél	**Fogantyú színe**	Ezüst
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	**Logó színe**	Króm
Dizájn	Lapos	**Oldalsó anyag**	Acél
Anyag	Rozsdamentes acél	**Oldalsó szín**	Ezüst
Ajtóacél típus	Ujjlenyomatmentes	**Logo**	Applied
Fogantyú	Külső		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Állítható polcok száma	3	**A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa**	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	**Life Plus zóna-0 °C**	-2°C +3°C
Állítható polcok típusa	Üveg	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Szabvány	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	4	**Palacktartó polcok száma**	1

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow	Igen	**Légkeverés**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők


A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	47 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	40 dB(A) re 1pW

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	**Feszültség (V)**	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	109 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
Jelenlegi	0,63 A	**Tápkábel hossza**	210 cm


1820
1860
595
1860
645
558
3
1200
90°
193
110°
597

Not included accessories

REFLK

csatlakozókészlet

Symbols glossary (TT)



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.

A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.



Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.



No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.