

FA402PXNE



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709272753



Estética



Estética	Universal	Color logo	Cromo
Color	Acero inoxidable	Material de los laterales	Acero
Diseño	Plato	Color laterales	Plata
Acabado	Anti-huellas	Logo	Insertado
Material de la puerta	Acero inoxidable	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Tipo de acero puerta	Antihuellas	Color del perfil de los cajones	Plata
Tirador	Externo	Color del perfil del estante de vidrio	Plata
Tipo de tirador	Fija	Pantalla	Touch LCD
Color tirador	Plata	Posición display	Externo

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	3	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número de cajones fruta y verdura	2	Compartimento Extra-Fresh	-2°C +3 °C
Tipología estantes regulables	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 4
de puerta regulables

Número de
compartimento
portabotellas

1

Otros equipos frigorífico



Ventilador



Sí

Ionizador

Sí

Otras características técnicas



Funciones pantalla



Tipo de control de la temperatura

Holiday, Enfriamiento rápido, Eco, Alarma temperatura

Número de compresores

Electromecánico

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

32 g

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 40 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

109 W

Frecuencia (Hz)

50 Hz

Corriente

0,63 A

Longitud del cable de

210 cm

Tensión

220-240 V

alimentación

Enchufe

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto
(mm)

595 mm

Ancho del producto con
apertura máxima de
puertas

Profundidad sin tirador


650 mm

Profundidad del
producto con la puerta
abierta a 90°

Altura con patas

1860 mm

Profundidad espaciador 30 mm





Accesorios Compatible

REFLK

Kit unión para frigoríficos Side by side



Symbols glossary



Smeg Active Ion system improves the quality of the air inside the cell. Thanks to the generation of negatively charged ions released inside the fridge Active Ion system neutralizes unpleasant dust.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.