

FA402PXNE





Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Monopuerta Categoría Sistema de refrigeración No Frost Automático Descongelación Estándar Tipo de bisagra Posición bisagra Derecha Puerta reversible Sí

Código EAN 8017709272753



Estética





Estética Universal Color logo Cromo Color Acero inoxidable Material de los laterales Acero Diseño Plato Color laterales Plata Acabado Anti-huellas Logo Insertado Material de la puerta Acero inoxidable Color del perfil de los Plata estantes de la puerta Tipo de acero puerta Antihuellas Color del perfil de los Tirador Plata Externo cajones Tipo de tirador Fija Color del perfil del Plata Plata Color tirador estante de vidrio Pantalla **Touch LCD** Posición display Externo

Instalación compartimento frigorífico





Número estantes regulables

Número de cajones fruta 2

y verdura

Tipología estantes

regulables

Tipo de cajón

Estante cubre cajón para la verdura

Cristal

Estándar

Sí

lluminación interna frigorífico

Tipo de iluminación interior frigorífico

cajón de verduras

Compartimento Extra-

Tipología estante cubre Cristal

-2°C +3 °C

Sí

LED

SMEG SPA 14/12/2025



Contrapuerta compartimento frigorífico

Sí

Número compartimentos 4 de puerta regulables

Número de compartimento portabotellas

1

Otros equipos frigorífico





Ventilador

Ionizador

Sí

Otras características técnicas





Funciones pantalla

Tipo de control de la temperatura

Número de compresores

Tipo de gas refrigerante

Tipo de compresor Cantidad de gas refrigerante (gr)

Agente espumante

Holiday, Enfriamiento rápido, Eco, Alarma temperatura

Electromecánico

R600a Estándar

32 q

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 40 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

109 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

Corriente 0,63 A Tensión 220-240 V Enchufe 50 Hz 210 cm

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto

Altura con patas

595 mm

(mm) Profundidad sin tirador

650 mm

1860 mm

Ancho del producto con 932 mm

apertura máxima de

puertas

Profundidad del

1244 mm


producto con la puerta

abierta a 90°

Profundidad espaciador 30 mm

SMEG SPA 14/12/2025





SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible

REFLK



Kit unión para frigoríficos Side by side

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Smeg Active lon system improves the quality of the air inside the cell. Thanks to the generation of negatively charged ions released inside the fridge Active lon system neutralizes unpleasant dust.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.

SMEG SPA 14/12/2025