


FA490RR5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709297398



Estetisk linje

Estetik	Portofino	Sidornas färg	Röd
Färg	Röd	Logga	Utanpåliggande
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	7 segment
Handtagets färg	Röd	Placering av display	I kylutrymme
Färg på logo	Krom	Tillgänglig i färger	Rostfritt stål, Antracit, Vit, Svart
Sidopartiernas material	Stål		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	0°C
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



MultiFlow
Fläkt

Ja
Ja

Ionizer

Ja

Inredning frys

Antal lådor
Antal hyllplan

2
2

Antal fack med klaff
Typ av hyllplan

1
Glas

Övrig inredning frys



Manuell ismaskin
Ismaskin

Ja
Manuell

Zon för snabbinfrysning

Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner
Snabbinfrysningssknapp
Indikeringslampa temperaturlarm
Larm vid öppen dörr
Temperaturlarm
Typ av temperaturkontroll
Antal kompressorer
Typ av kylgas
Typ av kompressor
Mängd kylmedia (gr)
Skummedel

Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm
Ja
Ja
Ljudsignal & visuell
Ja
Elektronisk
1
R600a
Inverter Technology
45 g
Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år) 285 kWh/a
Energiklass E
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller C
Totalvolym (dm³ eller liter) 481 l

Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW 41 dB(A) re 1 pW
Kapacitet vid strömavbrott 14 h
4 stjärnor – Fryskapacitet 8 Kg/24h
Klimatklass SN, N, ST, T
EEI 99 %

Summan av
frysfackets/frysfackens
volymer


137 l

Summan av
lågtemperaturfackets/-
ens och kylfacket/-ens
volymer

344 l

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	127 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	1,1 A	Sladdens längd	180 cm



Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Smegs system Active Ion förbättrar luftkvaliteten inne i kylskåpet. Tack vare generationen av negativt laddade joner som släpps ut inne i kylskåpets Active Ion-system så neutraliseras oönskad lukt.
	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Energieffektivitetsklass E		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design