

FA490RX5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709297411



Estetisk linje

Estetik	Portofino	Sidornas färg	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål	Logga	Utanpåliggande
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyliprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	7 segment
Handtagets färg	Rostfritt stål	Placering av display	I kylutrymme
Färg på logo	Krom	Tillgänglig i färger	Antracit, Vit, Svart, Röd
Sidopartiernas material	Stål		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	0°C
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



MultiFlow
Fläkt

Ja
Ja

Ionizer

Ja

Inredning frys

Antal lådor
Antal hyllplan

2
2

Antal fack med klaff
Typ av hyllplan

1
Glas

Övrig inredning frys



Manuell ismaskin
Ismaskin

Ja
Manuell

Zon för snabbinfrysning

Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Snabbinfrysningsknapp

Indikeringslampa temperaturlarm

Larm vid öppen dörr

Temperaturlarm

Typ av temperaturkontroll

Antal kompressorer

Typ av kylgas

Typ av kompressor

Mängd kylmedia (gr)

Skummedel

Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm

Ja

Ja

Ljudsignal & visuell

Ja

Elektronisk

1

R600a

Inverter Technology

45 g

Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Arlig energianvändning (kWh/år)

Energiklass
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller

Totalvolym (dm³ eller liter)

Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW
1 pW

Kapacitet vid strömvabrott

4 stjärnor – Fryskapacitet

Klimatklass
EEI

41 dB(A) re 1 pW

14 h

8 Kg/24h

SN, N, ST, T

99 %

Summan av
frysackets/frysackens
volymer

137 l

Summan av
lägtemperaturackets/-
ens och kylfacket/-ens
volymer

344 l

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt

(F;E) Eurokontakt

Anslutningseffekt

127 W

Ström

1.1 A

Volt (V)


220-240 V

Frekvens

50/60 Hz

Sladdens längd

180 cm



Symbols glossary

	4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.		Smegs system Active Ion förbättrar luftkvaliteten inne i kylskåpet. Tack vare generationen av negativt laddade joner som släpps ut inne i kylskåpets Active Ion-system så neutraliseras otrevlig lukt.
	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämn mellanrum, vilket elimineras behovet av att frostas manuellt.		A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Energieffektivitetsklass E		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktivering och optimiserar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.		Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Air plus: håller maten färsk längre.



Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design