

# FA8003POS



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Комбинированный, морозильная камера внизу
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Полный
<b>Тип охлаждения</b>	Холодильник с вентилятором, морозильник «Без инея» (система No-Frost)
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Дверной упор</b>	Слева
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709184704



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Колониальный стиль (Coloniale)	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Цвет</b>	Кремовый	<b>Цвет боковин</b>	Кремовый
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Логотип</b>	Штампованный
<b>Материал</b>	Окрашенный металл	<b>Дисплей</b>	Светодиодный
<b>Ручка</b>	Внешняя	<b>Расположение дисплея</b>	
<b>Тип ручки</b>	Фиксированный	<b>Другие цвета</b>	Антрацит
<b>Цвет ручек</b>	Латунная	<b>Другие доступные цвета</b>	FA8003AOS
<b>Цвет логотипа</b>	Латунная		

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество регулируемых полок</b>	2	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Тип регулируемых полок</b>	Стекло	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный
<b>Полка для бутылок</b>	Да		

## Дверца холодильного отделения

<b>Количество полок с прозрачной крышкой</b>	2	<b>Количество полок для бутылок</b>	1
--	---	-------------------------------------	---

Количество 1  
регулируемых полок на  
дверце

## Другие характеристики холодильного отделения



**Аксессуары** Контейнер для сыра,  
Подставка для яиц **Ионизатор**

**Конвекция** Да

## Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 3

## Другие характеристики морозильного отделения

**Аксессуары** 2 аккумулятора холода  
(эвтектических)

## Другие технические характеристики



**Функции на дисплее** Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры

**Кнопка быстрой заморозки** Да

**Подключение к водопроводу**

**Тип контроля температуры** Электронный

**Количество компрессоров** 1

**Тип хладагента** R600a

**Количество хладагента (г)** 55 г

**Вспенивающий агент** Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

**Эмиссия воздушного акустического шума** 43 дБ(А) re 1пВт **Климатический класс** SN, N, ST, T

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 280 Вт **Частота тока** 50 Гц


**Сила тока** 1,6 А **Длина электрического кабеля** 220 см

**Напряжение** 220-240 В **Тип электрической вилки** Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

**Ширина изделия (мм)** 700 мм  
**Глубина без ручек** 682 мм  
**Высота изделия** 1900 мм

**Ширина с дверцей,  
открытой на 90° (мм)** 1199 мм  
**Глубина с ручкой** 682 мм  
**Глубина с дверцей,  
открытой на 90°** 1287 мм



## Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.
-  Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  «Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.
-  А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.