

FA8005LA05



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	Wolnostojąca
Kategoria	z zamrażarką na dole
Szerokość referencyjna	60 - 70
Typ chłodzenia	Całkowity No Frost - podwójny system chłodzenia
Rozmrażanie	Automatyczny
Typ zawiasu	Standard
Pozycja zawiasu	Lewy
Kod EAN	8017709297428



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Coloniale	Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor	Antracytowy	Kolor zewnętrzny	Ciemnoszary
Wykończenie	Postarzany mosiądz	Logo	Wstawiane
Design	Płaski	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Materiał	Stal	Kolor profili szuflad	Srebrny
Uchwyt	Zewnętrzny	Kolor profili szklanych półek	Srebrny
Typ uchwytu	Na stałe	Wyświetlacz	LED
Kolor uchwytu	Postarzany mosiądz	Położenie wyświetlacza	Wewnętrzny
Kolor logo	Postarzany mosiądz	Dostępne wersje kolorystyczne	Antracytowy, Kremowy

Cechy komory chłodniczej



Liczba regulowanych półek	3	Typ pokrywy szuflady	Szkło
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Strefa świeżości (0°C)	Tak
Typ regulowanych półek	Szkło	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ szuflady	Na prowadnicach ślizgowych	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED
Pokrywa szuflady	Tak		

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba regulowanych półek	3	Liczba balkoników na butelki	1
---------------------------	---	------------------------------	---

Pozostałe cechy chłodziarki



MultiFlow

Tak

Wentylator

Tak

Cechy komory zamrażalnika

Liczba szuflad	2	Liczba przedziałów z pokrywką	1
Liczba półek	2	Rodzaj półek	Szkło

Pozostałe cechy zamrażalnika



Manualna kostkarka
Kostkarka

Tak
Ręczna

Funkcja szybkiego mrożenia

Tak

Pozostałe cechy techniczne



Wyświetlacz funkcyjny
Przycisk szybkie zamrażanie
Lampka kontroli temperatury
Alarm otwartych drzwi
Alarm wzrostu temperatury
Typ kontroli temperatury
Liczba kompresorów
Typ czynnika chłodniczego
Typ kompresora
Ilość czynnika chłodzącego (gr)
Środek pianotwórczy

Szybkie zamrażanie, ECO, Alarm wzrostu temperatury
Tak
Tak
Dźwiękowy i wizualny
Tak
Elektroniczny
1
R600a
Inwerterowy
45 g
Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii 285 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej E



Poziom hałasu

41 dB(A) re 1 pW

Klasa emisji hałasu akustycznego	C	Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	14 h
Pojemność całkowita netto	481 l	4 gwiazdki - zdolność zamrażania	8 Kg/24h
Pojemność zamrażalnika	137 l	Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Pojemność chłodziarki	344 l	EER	99 %

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Napięcie (V)	220-240 V
Moc przyłączeniowa	127 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	1,1 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm



Dostępne wersje kolorystyczne



FA8005LP05

Pozycja zawiasu: Lewy
Kremowy



FA8005RA05

Pozycja zawiasu: Prawy
Antracytowy



FA8005RP05

Pozycja zawiasu: Prawy
Kremowy



FA3905LX5

Pozycja zawiasu: Lewy
Stal nierdzewna



FA3905RX5

Pozycja zawiasu: Prawy
Stal nierdzewna

Słowniczek oznaczeń

	4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności.		A++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.		Wyświetlacz LED
	TRYB EKONOMICZNY		Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.
	Szybkie zamrażanie		Oświetlenie wnętrza LED
	Life Plus 0°C: Temperatura w komorach Life Plus utrzymywana jest na poziomie 0°C, dzięki czemu świeże mięso i ryby zachowują się dłużej.		System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.
	Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej		Klasa efektywności energetycznej E

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.

Manual Ice Maker

Manual ice maker to manually adjust the amount of ice produced according to personal requirements

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design