

FA8005LA06



| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | Bundmontering |
| Referencebredde | 60 - 70 cm |
| Referencehøjde | 160 - 200 cm |
| Køletype | Total No Frost - Dobbelt kølesystem |
| Optøning | Automatisk |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Venstre |
| EAN-kode | 8017709353506 |



Æstetik



| | | | |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Æstetik | Colonial | Sidemateriale | Stål |
| Farve | Antracit | Sidefarve | Mørkegrå |
| Design | Flad | Logo | Benyttet |
| Finish | Antik messing | Dørhylde, profil farve | Sølv |
| Materiale | Stål | Skuffer profilfarve | Sølv |
| Håndtag | Ekstern | Farve på glashyldeprofil | Sølv |
| Håndtagstype | Fast | Display | Led |
| Håndtag farve | Antik messing | Display position | Intern (kølerum) |
| Logofarve | Antik messing | Tilgængelige farver | Antracit, Creme |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grøntsagsrum | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grøntsagsskuffe | Glas |
| Antal justerbare hylder | 3 | Antal lamper | 2 |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1 | Lav temperatur, rum | Ja |
| Shelves material | Glas | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | På glideskinner | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 3 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|

Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|
| Fugtighedsstyring MultiFlow | Yes, manual Ja | Blæser | Ja |
|-----------------------------|-------------------|--------|----|

Fryseafdeling egenskaber

| | | | |
|---------------|---|--------------------|------|
| Antal skuffer | 2 | Antal rum med klap | 1 |
| Antal hylder | 2 | Hylde type | Glas |

Andre fryserfunktioner



| | | | |
|-----------|--------|-----------------|----|
| Ismaskine | Manuel | Indfrysningsrum | Ja |
|-----------|--------|-----------------|----|

Andre tekniske egenskaber



| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Funktioner, skærm | Lynfrysning, ØKO, Temperaturalarm |
| Knap til hurtig indfrysning | Ja |
| Lampe for temperaturalarm | Ja |
| Låge åben alarm | Akustisk og visuel |
| Temperaturalarm | Ja |
| Temperaturstyringstype | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr) | 45 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug | 230 kWh/a | Lydniveau | 36 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse | D | Optøningstid | 14 h |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | C | 4 stjernet - Frysekapacitet | 8 kg/24h |


| | | | |
|--|-------|-------------|--------------|
| Samlet nettovolumen | 481 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Summen af mængderne af de frosne rum | 137 l | EEI | 80 % |
| Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | 344 l | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 127 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 1,1 A | Kabellængde | 180 cm |
| Spænding (V) | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |

Logistiske oplysninger

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|---------|
| Bredde | 704 mm | Produktdybde med håndtag | 749 mm |
| Dybde uden håndtag | 704 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 1356 mm |
| Højde med fødder | 1955 mm | Afstandsstykke dybde | 32 mm |
| Produktbredde med maksimal lågeåbning | 975 mm | | |



Alternative products



FA3905LX6












Hængselposition: Venstre
Rustfrit stål



FA8005LPO6

Hængselposition: Venstre
Creme

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad. |  | Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |  | Energieffektivitetsklasse D |
|  | LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen. |  | Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget. |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet. |  | Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug. |
|  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på. |  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |
|  | Air plus: holder mad friskere i længere tid. | | |