

# FA8005LA06



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Referenzbreite	60 - 70 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
Kühlsystem	No Frost - Doppeltes Kühlsystem
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Links
EAN-Code	8017709353506



## Ästhetik



Ästhetik	Nostalgie	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Anthrazit	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Anthrazit
Design	Flach	Markenlogo	3D
Oberfläche	Messing-Antik	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Silber
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Ausführung des Displays	LED
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Messing-Antik	Position des Displays	Intern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Messing-Antik	Weitere Farbvarianten	Anthrazit, Creme

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Anzahl der Beleuchtungen	2

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	3	Anzahl der Flaschenborde	1
--	---	--------------------------	---

## Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

## Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	2	Anzahl der Klappfächer Gefrierteil	1
Anzahl der Einlegeböden	2	Art der Einlegeböden	Sicherheitsglas

## Zusatzausstattung Gefrierteil



Art der Eiswürfelzubereitung	Manuell	Schnellgefrierfach	Ja
------------------------------	---------	--------------------	----

## Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen	Schnellgefrieren, ECO, Temperaturalarm
Funktion Automatik-Schnellgefrieren	Ja
Alarmfunktionen	Ja
Türalarm	Akustisch/optisch
Temperaturalarm	Ja
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	45 g

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


	<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	230 kWh/Jahr	<b>Luftschallemissionen</b>	36 dB(A) re 1 pW
	<b>Energieeffizienzklasse</b>	D	<b>Lagerzeit bei Störung</b>	14 h
	<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C	<b>4-Sterne</b>	8 kg/24h
	<b>Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l)</b>	481 l	<b>Gefriervermögen</b>	
	<b>Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer</b>	137 l	<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST, T
	<b>Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer</b>	344 l	<b>EEl</b>	80 %

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	127 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Absicherung</b>	1,1 A	<b>Länge Netzkabel</b>	180 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	704 mm	<b>Produkttiefe mit Türgriff</b>	749 mm
<b>Produkttiefe ohne Türgriff</b>	704 mm	<b>Produkttiefe bei 90°</b>	1356 mm
<b>Produktgröße</b>	1955 mm	<b>Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter</b>	
<b>Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel</b>	975 mm	<b>Abstandshalter</b>	32 mm



---

## Alternative Produkte

---



**FA3905LX6**












**Türanschlag: Links**  
Edelstahl



**FA8005LPO6**

**Türanschlag: Links**  
Creme

## Symbolverzeichnis

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.  |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                  |
|    | A++: Die Energieeffizienzklasse A++ hilft, bis zu 20 % Energie im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A einzusparen. Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch ist garantiert. |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.                      |
|    | ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.                                   |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|    | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.        |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                                   |
|    | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.         |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.                          |
|  | Energieeffizienzklasse D  |   |   |