

FA8005LA06



| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe | Kjøleskap |
| Installasjon | Frittstående |
| Kategori | Undermontert |
| Referansebredde | 60 - 70 cm |
| Referansehøyde | 160 - 200 cm |
| Type kjøling | Totale No Frost - Dobbelt kjølesystem |
| Tine | Automatisk |
| Type hengsel | Standard |
| Hengselposisjon | Venstre |
| EAN-kode | 8017709353506 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Estetikk | Colonial | Materiale side | Stål |
| Farge | Antrasitt | Farge på side | Mørkegrå |
| Design | Flat | Logo | Anvendt |
| Finish | Antikk messing | Dørhyller profil farge | Sølv |
| Materiale | Stål | Skuffe profilmfarge | Sølv |
| Håndtak | Utvendig | Fargen på glasshyll profil | Sølv |
| Håndtak type | Fast | Display | LED |
| Farge på håndtak | Antikk messing | Displayposisjon | Intern (kjølecelle) |
| Logo farge | Antikk messing | Tilgjengelige farger | Mørkegrå, Creme |

Avdelinger i kjøleskap



| | | | |
|--|--|----------------------------|-------|
| Number of compartments | 2 | Grønnsaksskuff | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type grønnsaksskuff | Glass |
| Antall justerbare hyller | 3 | Antall lamper | 2 |
| Antall frukt- og grønnsaksskuffer | 1 | Lavtemperatursyklus | Ja |
| Hyller materiale | Glass | Belysning i kjøleskap | Ja |
| Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke | På glidende skinner | Type belysning i kjøleskap | LED |

Innerdør i kjøleskap

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---|
| Antall justerbare dørhyller | 3 | Antall flaskehyller | 1 |
|-----------------------------|---|---------------------|---|

Andre kjøleskapegenskaper



| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|----|
| Fuktighetskontroll MultiFlow | Yes, manual Ja | Vifte | Ja |
|------------------------------|-------------------|-------|----|

Egenskaper fryseravdeling

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-------|
| Antall skuffer | 2 | Antall avdelinger med klaff | 1 |
| Antall hyller | 2 | Type hylleplan | Glass |

Andre fryseregenskaper



| | | | |
|----------|---------|---------------------------|----|
| Ismaskin | Manuell | Avdeling for hurtifrysing | Ja |
|----------|---------|---------------------------|----|

Andre tekniske egenskaper



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Displayfunksjoner | Hurtigfrysing, Eco, Temperaturalarm |
| Hurtigfrysingsknapp | Ja |
| Lampe for temperaturalarm | Ja |
| Dør åpen alarm | Akustisk og visuell |
| Temperatur alarm | Ja |
| Type temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antall kompressorer | 1 |
| Type kjølegass | R600a |
| Type kompressor | Variabel fartskompressor |
| Kjølemiddel Mengde (g) | 45 g |
| Skummiddel | Syklopentan |

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

| | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------------|
|  | | | |
| Årlig energiforbruk Energi effektivitetsklasse | 230 kWh/a D | Støynivå Tine tid | 36 dB(A) re 1 pW 14 h |


| | | | |
|--|-------|------------------------------|--------------|
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | C | Firestjerners frysekapasitet | 8 kg/24h |
| Totalt nettovolum | 481 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Sum av volum i frossenkammer(e) | 137 l | EI | 80 % |
| Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 344 l | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 127 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Strøm (A) | 1.1 A | Lengde på ledning | 180 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | Støpseltype | (F;E) Schuko |

Logistisk informasjon

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--|---------|
| Bredde (mm) | 704 mm | Produkt dybde med håndtak | 749 mm |
| Dybde uten håndtak | 704 mm | Produkt dybde med dørene åpne ved 90 ° | 1356 mm |
| Høyde med fot | 1955 mm | Rom dybde | 32 mm |
| Produktbredde ved maksimal døråpning | 975 mm | | |



Alternative products



FA3905LX6












Hengselposisjon: Venstre
Rustfritt stål



FA8005LPO6

Hengselposisjon: Venstre
Creme

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat. |  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode. |
|  | A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus. |
|  | Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres. |  | Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet. |
|  | Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk. |  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. |
|  | Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig. |  | Air plus: Holder maten fersk lenger. |
|  | Energieffektivitetsklasse D | | |